

GHB (ácido gamma-hidroxibutírico) éxtasis líquido, liquido G, G...

Es un anestésico, completamente diferente del éxtasis ya que no es estimulante sino un depresor sedante.

Ralentiza la actividad corporal y cerebral como el alcohol y los nitritos (poppers) entre otros. Se encuentra principalmente en forma líquida y la vía de administración es oral.

Efectos

Sensación de euforia, desinhibición y aumento del deseo sexual. En dosis bajas, dan una sensación de calma y bienestar. Los efectos se empiezan a notar de 5 a 30 minutos después de haberlo tomado y duran de 1 a 3 horas de promedio.

Efectos adversos

Puede adormecerte y provocar aturdimiento, pérdida general de sensibilidad en el cuerpo, dolores de cabeza y confusión.

Sobredosis

Tomar demasiado GHB puede provocar sedación completa, vómitos, delirios, descenso de la frecuencia cardíaca hasta incluso el coma. El margen entre la dosis para colocarse y una sobredosis puede ser muy pequeño. Para evitar una sobredosis, deben tomarse pequeñas cantidades cada vez para ver cómo reacciona el cuerpo.

Abuso y uso crónico

El consumo continuado puede provocar tolerancia (necesitas consumir más para obtener el mismo efecto) y dependencia física.

WARNING !!!

Evita tomar al mismo tiempo otras drogas depresoras como el alcohol. Esta combinación puede provocar el coma e incluso la muerte.

SEXO Y GHB

La excitación sexual que provoca el GHB puede hacer que descuides el uso del preservativo y ponerte en riesgo ante el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.



