

# **Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya.**

Actualització a 30 de juny de 2013

## Índex

<b>Introducció</b> .....	4
<b>Sífilis infecciosa</b> .....	5
<b>Gonocòccia</b> .....	7
<b>Limfogranuloma veneri</b> .....	8
<b>ITS de declaració numèrica/agregada</b> .....	9
<b>Resum i conclusions</b> .....	10
<b>Taules</b>	
Nombre de casos de sífilis i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 1998-2012 .....	11
Nombre de casos de gonocòccia i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 1998-2012.....	12
Nombre de casos de limfogranuloma veneri i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 2007-2012 .....	13
Nombre de casos de sífilis segons sexe i regió sanitària, 2007—2013 .....	14
Nombre de casos de gonocòccia segons sexe i regió sanitària, 2007—2013.....	15
Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons sexe i regió sanitària, 2007—2013.....	16
Nombre de casos de sífilis segons edat i regió sanitària, 2007-2013.....	17
Nombre de casos de gonocòccia segons edat i regió sanitària, 2007-2013 .....	19
Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons edat i regió sanitària, 2007-2013.....	21
Nombre de casos de sífilis segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2013 .....	23
Nombre de casos de gonocòccia segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2013 .....	25
Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2013 .....	27
<b>Figures</b>	
Evolució dels casos de sífilis. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 1985-2012 .....	29
Evolució dels casos de sífilis segons sexe i raó home-dona. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012.....	29
Distribució dels casos de sífilis segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012 .....	30
Evolució dels casos de sífilis segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012.....	30
Evolució dels casos de sífilis segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012 .....	31
Distribució dels casos de sífilis segons orientació sexual i zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012 .....	31

Evolució dels casos de sífilis VIH positius segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012 .....	32
Evolució dels casos de gonocòccia. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 1990-2012.....	32
Evolució dels casos de gonocòccia segons sexe i raó home-dona. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012.....	33
Distribució dels casos de gonocòccia segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012.....	33
Evolució dels casos de gonocòccia segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012.....	34
Evolució dels casos de gonocòccia segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012.....	34
Distribució dels casos de gonocòccia segons orientació sexual i zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012.....	35
Evolució dels casos de gonocòccia VIH positius segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012 .....	35
Evolució dels casos de limfogranuloma veneri. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012 .....	36
Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012 .....	36
Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012 .....	37
Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012 .....	37
Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons orientació sexual i zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012 .....	38
Evolució dels casos de limfogranuloma veneri VIH positius en HSH. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012 .....	38
Evolució dels casos d'infecció genital per Clamídia. Registre MDO numèrica de Catalunya, 1992-2012 .....	39
Evolució dels casos d'infecció per herpes genital. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2012 .....	39
Evolució dels casos de condiloma acuminat. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2012..	40
Evolució dels casos de tricomoniasi. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2012.....	40

## Introducció

Actualment, a Catalunya, la vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual (ITS) es realitza a través de sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO), on el professional sanitari notifica un cas per sospita clínica fent servir els criteris consensuats de les malalties sotmeses a declaració. Les MDO poden ser de declaració urgent, numèrica o individualitzada. Pel que fa a les ITS, la infecció genital per clamídia, el condiloma acuminat, l'herpes genital, la tricomoniasis, l'oftalmia neonatal i l'agregat d'Altres ITS són MDO numèriques mentre que la sífilis infecciosa, la gonocòccia i el limfogranuloma veneri es declaren com a MDO individualitzades des de l'any 2007 i la sífilis congènita des de 1997.

La definició de cas sospitós i confirmat de les ITS es pot trobar en el document *Definició de cas de les malalties de declaració obligatòria* que elabora anualment el Departament de Salut (disponible a: [http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes\\_de\\_salut/Vigilancia\\_epidemiologica/documents/spdefimdo.pdf](http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Vigilancia_epidemiologica/documents/spdefimdo.pdf)).

El present informe té l'objectiu de descriure les característiques epidemiològiques i les tendències de les ITS sotmeses a vigilància epidemiològica fins a l'any 2012 i les dades del primer semestre del 2013.

## **Sífilis infecciosa**

La sífilis infecciosa va estar una MDO numèrica fins l'any 2006. A partir de l'any 2007 passa a ser una MDO individualitzada amb l'emplenament per part del professional sanitari d'una enquesta epidemiològica estandarditzada.

Els estadis clínics que són objecte de vigilància epidemiològica són la sífilis primària, secundària i latent precoç.

### **Notificacions del primer semestre del 2013**

Entre el gener i el juny del 2013 s'han notificat un total de 565 casos de sífilis, el 82% homes.

### **Notificacions de l'any 2012**

L'any 2012, es van notificar 783 casos de sífilis, el que representa una taxa global de 10,8 casos per 100.000 habitants.

L'estadi clínic de la sífilis va constar en el 52% dels casos. D'aquests, el 67% dels casos van ser sífilis primàries o secundàries i el 33% van ser sífilis latent precoç o indeterminada.

El 83% dels casos van ser homes i el 17% dones, essent les taxes de 18,2 i 3,7 casos per 100.000 habitants, respectivament. La raó home-dona va ser de 5:1.

La mitjana d'edat dels casos va ser de 37 anys, dels quals el 36% es van incloure en el grup de 30 i 39 anys i el 25% entre 40 i 49 anys.

Quant al lloc d'origen dels casos, el 44% dels casos es van notificar en persones nascudes fora de l'Estat espanyol. Del total (355), el 60% pertanyien a persones originàries de països d'Amèrica Llatina i Carib.

La orientació sexual va estar notificada en el 54% dels casos. D'aquests, la orientació sexual més freqüent va ser els homes que tenen sexe amb altres homes (74%) seguit dels homes i dones heterosexuales (14% i 10%, respectivament).

Un aspecte important a tenir en compte, és la proporció de casos de sífilis amb una coinfecció pel VIH en el moment del diagnòstic. Per a l'any 2012, el 18% dels casos de sífilis van ser VIH positius, arribant al 39% en el cas dels HSH.

### **Tendències per al període 1990-2012**

La taxa de sífilis va experimentar un descens del 80% entre 1990 i 1995, passant de 7,1 a 1,4 casos per 100.000 habitants. Per al període 1996-2002 es van estabilitzar el nombre de casos. A partir de l'any 2003 i fins el 2012, la taxa de casos de sífilis es va

incrementar un 288%. Per a l'any 2012, i en comparació amb el 2011, la taxa de sífilis va partir un increment del 49%.

**Sífilis congènita**

Durant l'any 2012, no s'ha notificat cap cas de sífilis congènita a Catalunya.

## **Gonocòccia**

La gonocòccia va estar una MDO numèrica fins l'any 2006. A partir de l'any 2007 passa a ser una MDO individualitzada amb l'emplenament per part del professional sanitari d'una enquesta epidemiològica estandarditzada.

### **Notificacions del primer semestre del 2013**

Entre el gener i el juny del 2013 s'han notificat un total de 610 casos de gonocòccia, el 86% homes.

### **Notificacions de l'any 2012**

L'any 2012, es van notificar 855 casos de gonocòccia, el que representa una taxa global de 11,8 casos per 100.000 habitants.

El 86% dels casos van ser homes i el 14% dones, essent les taxes de 20,7 i 3,2 casos per 100.000 habitants, respectivament. La raó home:dona va ser de 6:1.

La mitjana d'edat dels casos va ser de 32 anys, dels quals el 33% es van incloure en el grup de 30 i 39 anys i el 21% entre 25 i 29 anys.

Quant al lloc d'origen dels casos, el 37% dels casos van ser notificades en persones nascudes fora de l'Estat espanyol. Del total (322), el 47% pertanyien a persones originàries de països d'Amèrica Llatina i Carib.

La orientació sexual va estar notificada en el 56% dels casos. D'aquests, la orientació sexual més freqüent va ser els homes que tenen sexe amb altres homes (54%) seguit dels homes heterosexuais (34%).

En el cas de la gonocòccia, la proporció de casos que van presentar una coinfecció amb el VIH va ser del 8%, arribant al 28% en el cas del HSH.

### **Tendències per al període 1990-2012**

La taxa de gonocòccia va experimentar un descens del 94% entre 1990 i 1999, passant de 55,8 a 3,2 casos per 100.000 habitants. A partir de l'any 2000 i fins el 2012, la taxa de casos de gonocòccia es va incrementar un 289%. Per a l'any 2012, i en comparació amb el 2011, la taxa de gonocòccia va experimentar un increment del 63%.

## **Limfogranuloma veneri**

El limfogranuloma veneri (LGV) s'incorpora l'any 2007 a la llista de les ITS de declaració obligatòria individualitzada amb l'emplenament per part del professional sanitari d'una enquesta epidemiològica estandarditzada.

### **Notificacions del primer semestre del 2013**

Entre el gener i el juny del 2013 s'han notificat un total de 32 casos de LGV , el 100% homes.

### **Notificacions de l'any 2012**

L'any 2012, es van notificar 76 casos de LGV, el que representa una taxa global de 1,1 casos per 100.000 habitants.

El 100% dels casos van ser homes (taxa de 2,5 casos per 100.000 habitants ) amb una mitjana d'edat 35 anys, dels quals el 41% s'incloïen en el grup de 30 i 39 anys i el 33% entre 40 i 49 anys.

Quant al lloc d'origen dels casos, el 41% dels casos es van notificats en persones nascudes fora de l'Estat espanyol. Del total (29), el 52% van ser en persones provinents d'Amèrica Llatina i Carib i el 35% en persones provinents d'Europa Occidental.

Pel que fa a la orientació sexual, el 98,5% van ser notificats en homes que tenen sexe amb altres homes i el 63% dels casos tenien una coinfecció amb el VIH en el moment del diagnòstic.

### **Tendències per al període 2007-2012**

Des de que l'any 2005 es va diagnosticar el primer cas de LGV aquesta infecció ha passat de ser una malaltia rarament diagnosticada a una malaltia emergent. L'any 2008 i el 2011, es van notificar dos brots de LGV en persones residents en la majoria a la ciutat de Barcelona.

## ITS de declaració numèrica/agregada

Durant l'any 2012, es van notificar:

- 896 casos d'infecció genital per **Clamídia**, el que representa una taxa de 12,4 casos per 100.000 habitants.
- 2141 casos d'**herpes genital**, el que representa una taxa de 29,6 casos per 100.000 habitants.
- 5480 casos de **condiloma acuminat**, el que representa una taxa de 75,9 casos per 100.000 habitants
- 790 casos de **tricomoniasis**, el que representa una taxa de 10,9 casos per 100.000 habitants.

## Resum i conclusions

- Durant el 2012, les notificacions de sífilis a Catalunya es van incrementar quasi un 50% respecte el 2011.
- Els casos notificats de sífilis continuen sent majoritàriament en homes que tenen sexe amb altres homes, amb una mitjana d'edat de 37 anys i en els que el 39% estan coinfectats amb el VIH.
- No es va declarar cap de cas de sífilis congènita al 2012.
- Durant el 2012, les notificacions de gonocòccia a Catalunya es van incrementar un 63% respecte el 2011.
- Els casos de gonocòccia es van produir en homes que tenen sexe amb altres homes o homes heterosexuels amb una mitjana d'edat de 32 anys i d'origen majoritàriament autòcton.
- Els casos notificats de limfogranuloma veneri van ser homes que tenen sexe amb altres homes amb una mitjana d'edat de 35 anys, majoritàriament coinfectats amb el VIH.

Taula 1. Nombre de casos de sífilis i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 1998-2012

	Catalunya		Alt Pirineu i Aran		Barcelona ciutat		Barcelona-Zona Vallès		Barcelona-Zona Sud		Barcelona-Zona Barcelonès Nord i		Catalunya Central		Girona		Lleida		Camp de Tarragona		Terres de l'Ebre	
	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa
1998	121	0,9	0	0,0	19	1,3	21	0,3	17	0,7	9	2,3	5	2,1	43	5,3	5	0,5	2	0,7	0	0,0
1999	97	0,7	0	0,0	22	1,5	20	0,3	22	0,9	10	2,5	2	0,8	11	1,3	2	0,2	7	2,4	1	0,1
2000	92	0,7	0	0,0	22	1,5	10	0,2	17	0,7	17	4,3	4	1,6	13	1,5	5	0,5	4	1,4	0	0,0
2001	95	0,7	0	0,0	25	1,7	13	0,2	19	0,8	10	2,5	9	3,6	13	1,5	0	0,0	6	2,0	0	0,0
2002	142	1,0	0	0,0	75	4,9	11	0,2	15	0,6	8	2,0	7	2,7	19	2,1	2	0,2	4	1,3	1	0,1
2003	202	1,4	2	0,3	76	4,8	6	0,1	26	1,0	23	5,8	4	1,5	42	4,6	9	0,8	14	4,4	0	0,0
2004	219	1,5	0	0,0	85	5,4	14	0,2	33	1,3	11	2,7	4	1,5	50	5,3	2	0,2	14	4,3	6	0,7
2005	255	1,7	4	0,5	92	5,8	13	0,2	18	0,7	13	3,2	11	3,9	72	7,3	10	0,9	15	4,5	7	0,8
2006	356	5,0	5	7,0	210	13,1	10	0,8	24	1,9	16	2,0	9	1,9	50	7,4	13	3,9	13	2,4	6	3,4
2007	229	3,2	1	1,4	131	8,2	14	1,1	15	1,2	4	0,5	8	1,6	35	5,1	9	2,6	11	1,9	1	0,5
2008	346	4,7	1	1,3	199	12,3	10	0,8	28	2,2	21	2,7	8	1,6	57	8,0	15	4,3	5	0,8	2	1,1
2009	372	5,0	0	0,0	213	13,1	17	1,3	30	2,3	23	2,9	13	2,6	49	6,7	17	4,7	9	1,5	1	0,5
2010	461	6,2	0	0,0	288	17,8	17	1,3	42	3,2	31	3,9	10	2,0	44	6,0	13	3,6	10	1,6	6	3,1
2011	525	7,0	0	0,0	308	19,1	41	3,2	52	4,0	37	4,6	21	4,1	42	5,7	16	4,4	12	1,9	3	1,6
2012	783	10,4	0	0,0	421	26,0	69	5,3	118	9,0	55	6,8	35	6,8	44	5,9	19	5,2	24	3,9	3	1,6

Taula 2. Nombre de casos de gonocòccia i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 1998-2012

	Catalunya		Alt Pirineu i Aran		Barcelona ciutat		Barcelona-Zona Vallès		Barcelona-Zona Sud		Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme		Catalunya Central		Girona		Lleida		Camp de Tarragona		Terres de l'Ebre	
	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa
1998	273	2,0	1	0,1	38	2,5	26	0,4	50	2,1	36	9,0	57	23,5	33	4,1	4	0,4	18	6,3	10	1,2
1999	199	1,5	3	0,4	39	2,6	18	0,3	30	1,2	22	5,5	39	16,0	21	2,5	4	0,4	13	4,5	10	1,2
2000	220	1,6	2	0,3	50	3,3	14	0,2	28	1,2	32	8,1	35	14,2	21	2,5	15	1,5	14	4,7	9	1,1
2001	190	1,4	0	0,0	47	3,1	17	0,3	17	0,7	23	5,9	26	10,4	27	3,1	6	0,6	12	4,0	15	1,8
2002	290	2,0	2	0,3	122	8,0	18	0,3	42	1,7	16	4,1	31	12,1	36	4,0	9	0,9	9	2,9	5	0,6
2003	356	2,4	9	1,2	104	6,6	24	0,4	85	3,4	21	5,3	24	9,1	39	4,2	26	2,4	17	5,4	7	0,8
2004	325	2,2	25	3,1	104	6,6	30	0,4	33	1,3	49	12,2	7	2,6	32	3,4	23	2,1	12	3,7	10	1,1
2005	284	1,9	3	0,4	115	7,2	42	0,6	26	1,0	17	4,2	11	3,9	26	2,6	14	1,2	27	8,1	3	0,3
2006	397	5,6	3	4,2	166	10,3	19	1,6	17	1,4	21	2,7	16	3,3	84	12,5	37	11,0	28	5,1	6	3,4
2007	374	5,2	3	4,1	193	12,1	39	3,2	23	1,8	17	2,2	13	2,7	62	9,0	3	0,9	11	1,9	10	5,5
2008	344	4,7	1	1,3	205	12,7	14	1,1	29	2,3	22	2,8	6	1,2	49	6,8	3	0,9	8	1,3	7	3,7
2009	414	5,6	0	0,0	256	15,8	21	1,6	26	2,0	27	3,4	6	1,2	63	8,6	7	1,9	7	1,1	1	0,5
2010	531	7,1	1	1,8	320	19,8	46	3,6	32	2,4	31	3,9	9	1,8	70	9,5	3	0,8	16	2,6	3	1,6
2011	530	7,1	0	0,0	277	17,1	52	4,0	50	3,8	39	4,8	20	3,9	63	8,5	3	0,8	19	3,1	7	3,7
2012	855	11,4	0	0,0	413	25,5	79	6,1	117	8,9	73	9,0	23	4,5	98	13,1	12	3,3	38	6,1	2	1,0

Taula 3. Nombre de casos de limfogranuloma veneri i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 2007-2012

	Catalunya		Alt Pirineu i Aran		Barcelona ciutat		Barcelona-Zona Vallès		Barcelona-Zona Sud		Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme		Catalunya Central		Girona		Lleida		Camp de Tarragona		Terres de l'Ebre	
	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa
<b>2007</b>	7	0,1	0	0,0	7	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2008</b>	35	0,5	0	0,0	28	1,7	0	0,0	3	0,2	3	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0
<b>2009</b>	14	0,2	0	0,0	10	0,6	0	0,0	1	0,1	1	0,1	2	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2010</b>	28	0,4	0	0,0	24	1,5	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2011</b>	89	1,2	0	0,0	85	5,3	0	0,0	2	0,2	2	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2012</b>	76	1,0	0	0,0	62	3,8	2	0,2	5	0,4	4	0,5	1	0,2	2	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Taula 4. Nombre de casos de sífilis segons sexe i regió sanitària, 2007—2013

	2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013			
	Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya</b>	183	79,9%	46	20,1%	283	81,8%	63	18,2%	321	86,3%	51	13,7%	405	87,9%	56	12,1%	459	87,4%	66	12,6%	647	82,6%	136	17,4%	465	82,3%	100	17,7%
<b>Alt Pirineu i Aran</b>	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Barcelona ciutat</b>	119	90,8%	12	9,2%	178	89,4%	21	10,6%	194	91,1%	19	8,9%	268	93,1%	20	6,9%	280	93,0%	21	7,0%	369	88,7%	47	11,3%	247	89,5%	29	10,5%
<b>Barcelona-Zona Vallès</b>	10	71,4%	4	28,6%	7	70,0%	3	30,0%	13	76,5%	4	23,5%	15	88,2%	2	11,8%	30	73,2%	11	26,8%	49	71,0%	20	29,0%	30	68,2%	14	31,8%
<b>Barcelona-Zona Sud</b>	14	93,3%	1	6,7%	19	67,9%	9	32,1%	24	80,0%	6	20,0%	36	85,7%	6	14,3%	42	80,8%	10	19,2%	88	74,6%	30	25,4%	65	71,4%	26	28,6%
<b>Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme</b>	2	50,0%	2	50,0%	15	71,4%	6	28,6%	20	87,0%	3	13,0%	24	77,4%	7	22,6%	31	83,8%	6	16,2%	40	72,7%	15	27,3%	33	78,6%	9	21,4%
<b>Catalunya Central</b>	6	75,0%	2	25,0%	6	75,0%	2	25,0%	13	100,0%	0	,0%	6	60,0%	4	40,0%	17	81,0%	4	19,0%	27	77,1%	8	22,9%	20	80,0%	5	20,0%
<b>Girona</b>	21	60,0%	14	40,0%	42	73,7%	15	26,3%	38	77,6%	11	22,4%	34	77,3%	10	22,7%	36	85,7%	6	14,3%	42	95,5%	2	4,5%	42	93,3%	3	6,7%
<b>Lleida</b>	5	55,6%	4	44,4%	9	60,0%	6	40,0%	10	58,8%	7	41,2%	11	84,6%	2	15,4%	12	75,0%	4	25,0%	12	63,2%	7	36,8%	14	66,7%	7	33,3%
<b>Camp de Tarragona</b>	5	45,5%	6	54,5%	4	80,0%	1	20,0%	8	88,9%	1	11,1%	6	60,0%	4	40,0%	10	83,3%	2	16,7%	17	70,8%	7	29,2%	13	68,4%	6	31,6%
<b>Terres de l'Ebre</b>	0	,0%	1	100,0%	2	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	5	83,3%	1	16,7%	1	33,3%	2	66,7%	3	100,0%	0	,0%	1	50,0%	1	50,0%

Taula 5. Nombre de casos de gonocòccia segons sexe i regió sanitària, 2007–2013

	2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013			
	Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya</b>	337	90,3%	36	9,7%	309	89,8%	35	10,2%	354	85,5%	60	14,5%	461	86,8%	70	13,2%	435	82,1%	95	17,9%	739	86,4%	116	13,6%	525	86,1%	85	13,9%
<b>Alt Pirineu i Aran</b>	3	100,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Barcelona ciutat</b>	179	93,2%	13	6,8%	192	93,7%	13	6,3%	222	86,7%	34	13,3%	282	88,1%	38	11,9%	234	84,5%	43	15,5%	361	87,4%	52	12,6%	260	87,8%	36	12,2%
<b>Barcelona-Zona Vallès</b>	35	89,7%	4	10,3%	12	85,7%	2	14,3%	13	61,9%	8	38,1%	35	76,1%	11	23,9%	29	55,8%	23	44,2%	64	81,0%	15	19,0%	54	83,1%	11	16,9%
<b>Barcelona-Zona Sud</b>	20	87,0%	3	13,0%	21	72,4%	8	27,6%	19	73,1%	7	26,9%	30	93,8%	2	6,3%	43	86,0%	7	14,0%	97	82,9%	20	17,1%	89	82,4%	19	17,6%
<b>Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme</b>	15	88,2%	2	11,8%	17	77,3%	5	22,7%	25	92,6%	2	7,4%	27	87,1%	4	12,9%	31	79,5%	8	20,5%	65	89,0%	8	11,0%	38	88,4%	5	11,6%
<b>Catalunya Central</b>	11	84,6%	2	15,4%	5	83,3%	1	16,7%	4	66,7%	2	33,3%	7	77,8%	2	22,2%	19	95,0%	1	5,0%	21	91,3%	2	8,7%	12	80,0%	3	20,0%
<b>Girona</b>	54	87,1%	8	12,9%	44	89,8%	5	10,2%	57	90,5%	6	9,5%	60	85,7%	10	14,3%	53	84,1%	10	15,9%	83	84,7%	15	15,3%	37	84,1%	7	15,9%
<b>Lleida</b>	2	66,7%	1	33,3%	3	100,0%	0	,0%	7	100,0%	0	,0%	3	100,0%	0	,0%	3	100,0%	0	,0%	10	83,3%	2	16,7%	6	100,0%	0	,0%
<b>Camp de Tarragona</b>	9	81,8%	2	18,2%	8	100,0%	0	,0%	6	85,7%	1	14,3%	13	81,3%	3	18,8%	17	89,5%	2	10,5%	36	94,7%	2	5,3%	27	87,1%	4	12,9%
<b>Terres de l'Ebre</b>	9	90,0%	1	10,0%	7	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	3	100,0%	0	,0%	6	85,7%	1	14,3%	2	100,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%

Taula 6. Nombre de casos de limfogrànuloma veneri segons sexe i regió sanitària, 2007–2013

	2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013			
	Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya</b>	7	100,0%	0	,0%	35	100,0%	0	,0%	14	100,0%	0	,0%	28	100,0%	0	,0%	89	100,0%	0	,0%	75	98,7%	1	1,3%	32	100,0%	0	,0%
<b>Alt Pirineu i Aran</b>	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Barcelona ciutat</b>	7	100,0%	0	,0%	28	100,0%	0	,0%	10	100,0%	0	,0%	24	100,0%	0	,0%	85	100,0%	0	,0%	62	100,0%	0	,0%	22	100,0%	0	,0%
<b>Barcelona-Zona Vallès</b>	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%
<b>Barcelona-Zona Sud</b>	0	,0%	0	,0%	3	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	5	100,0%	0	,0%	4	100,0%	0	,0%
<b>Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme</b>	0	,0%	0	,0%	3	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	3	75,0%	1	25,0%	3	100,0%	0	,0%
<b>Catalunya Central</b>	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Girona</b>	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
<b>Lleida</b>	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Camp de Tarragona</b>	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Terres de l'Ebre</b>	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Taula 7. Nombre de casos de sífilis segons edat i regió sanitària, 2007-2013

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya</b>														
<15	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	2	,4%	1	,1%	0	,0%
15-19	1	,4%	7	2,0%	11	3,0%	5	1,1%	13	2,5%	12	1,5%	12	2,1%
20-24	25	11,0%	36	10,4%	35	9,4%	40	8,7%	48	9,1%	70	8,9%	61	10,8%
25-34	94	41,4%	136	39,3%	156	41,9%	172	37,3%	191	36,4%	289	36,9%	210	37,2%
35-44	76	33,5%	92	26,6%	109	29,3%	165	35,8%	178	33,9%	247	31,5%	170	30,1%
>=45	30	13,2%	75	21,7%	61	16,4%	78	16,9%	93	17,7%	164	20,9%	112	19,8%
<b>Total</b>	<b>227</b>	<b>100,0%</b>	<b>346</b>	<b>100,0%</b>	<b>372</b>	<b>100,0%</b>	<b>461</b>	<b>100,0%</b>	<b>525</b>	<b>100,0%</b>	<b>783</b>	<b>100,0%</b>	<b>565</b>	<b>100,0%</b>
<b>Alt Pirineu i Aran</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>								
<b>Barcelona ciutat</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,2%	0	,0%
15-19	0	,0%	2	1,0%	7	3,3%	1	,3%	6	2,0%	5	1,2%	3	1,1%
20-24	11	8,5%	17	8,5%	19	8,9%	21	7,3%	22	7,3%	33	7,9%	28	10,1%
25-34	53	40,8%	82	41,2%	91	42,7%	119	41,3%	111	36,9%	163	39,2%	110	39,9%
35-44	49	37,7%	56	28,1%	67	31,5%	107	37,2%	115	38,2%	131	31,5%	88	31,9%
>=45	17	13,1%	42	21,1%	29	13,6%	40	13,9%	46	15,3%	83	20,0%	47	17,0%
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>100,0%</b>	<b>199</b>	<b>100,0%</b>	<b>213</b>	<b>100,0%</b>	<b>288</b>	<b>100,0%</b>	<b>301</b>	<b>100,0%</b>	<b>416</b>	<b>100,0%</b>	<b>276</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Vallès</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,9%	1	1,4%	4	9,1%
20-24	2	14,3%	2	20,0%	1	5,9%	4	23,5%	6	14,6%	9	13,0%	6	13,6%
25-34	6	42,9%	5	50,0%	10	58,8%	3	17,6%	16	39,0%	21	30,4%	16	36,4%
35-44	6	42,9%	1	10,0%	2	11,8%	7	41,2%	9	22,0%	20	29,0%	12	27,3%
>=45	0	,0%	2	20,0%	4	23,5%	3	17,6%	8	19,5%	18	26,1%	6	13,6%
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>41</b>	<b>100,0%</b>	<b>69</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Sud</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	3,6%	0	,0%	0	,0%	2	3,8%	4	3,4%	2	2,2%
20-24	2	13,3%	1	3,6%	3	10,0%	3	7,1%	3	5,8%	13	11,0%	9	9,9%
25-34	7	46,7%	13	46,4%	14	46,7%	10	23,8%	20	38,5%	44	37,3%	29	31,9%
35-44	6	40,0%	8	28,6%	7	23,3%	21	50,0%	13	25,0%	35	29,7%	26	28,6%
>=45	0	,0%	5	17,9%	6	20,0%	8	19,0%	14	26,9%	22	18,6%	25	27,5%
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>	<b>118</b>	<b>100,0%</b>	<b>91</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,7%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	2	9,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,7%	0	,0%	0	,0%
20-24	1	25,0%	3	14,3%	2	8,7%	4	12,9%	3	8,1%	6	10,9%	5	11,9%
25-34	1	25,0%	4	19,0%	11	47,8%	10	32,3%	14	37,8%	18	32,7%	17	40,5%
35-44	1	25,0%	6	28,6%	5	21,7%	11	35,5%	12	32,4%	21	38,2%	9	21,4%
>=45	1	25,0%	6	28,6%	5	21,7%	6	19,4%	6	16,2%	10	18,2%	11	26,2%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>31</b>	<b>100,0%</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>	<b>55</b>	<b>100,0%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>

Taula 7. Nombre de casos de sífilis segons edat i regió sanitària, 2007-2013 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya Central</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	10,0%	0	,0%	1	2,9%	0	,0%
20-24	0	,0%	2	25,0%	0	,0%	1	10,0%	1	4,8%	3	8,6%	5	20,0%
25-34	5	62,5%	4	50,0%	5	38,5%	3	30,0%	7	33,3%	11	31,4%	8	32,0%
35-44	1	12,5%	1	12,5%	8	61,5%	2	20,0%	8	38,1%	11	31,4%	7	28,0%
>=45	2	25,0%	1	12,5%	0	,0%	3	30,0%	5	23,8%	9	25,7%	5	20,0%
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
<b>Girona</b>														
<15	1	2,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	1	2,9%	1	1,8%	0	,0%	2	4,5%	2	4,8%	0	,0%	2	4,4%
20-24	5	14,7%	5	8,8%	7	14,3%	4	9,1%	6	14,3%	2	4,5%	6	13,3%
25-34	11	32,4%	19	33,3%	13	26,5%	15	34,1%	13	31,0%	16	36,4%	15	33,3%
35-44	8	23,5%	19	33,3%	15	30,6%	10	22,7%	13	31,0%	18	40,9%	14	31,1%
>=45	8	23,5%	13	22,8%	14	28,6%	12	27,3%	8	19,0%	8	18,2%	8	17,8%
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100,0%</b>	<b>57</b>	<b>100,0%</b>	<b>49</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>	<b>45</b>	<b>100,0%</b>
<b>Lleida</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	6,7%	3	17,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,8%
20-24	1	11,1%	5	33,3%	3	17,6%	1	7,7%	4	25,0%	3	15,8%	1	4,8%
25-34	7	77,8%	5	33,3%	8	47,1%	2	15,4%	7	43,8%	5	26,3%	8	38,1%
35-44	1	11,1%	1	6,7%	2	11,8%	6	46,2%	3	18,8%	4	21,1%	7	33,3%
>=45	0	,0%	3	20,0%	1	5,9%	4	30,8%	2	12,5%	7	36,8%	4	19,0%
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
<b>Camp de Tarragona</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	10,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	3	27,3%	1	20,0%	0	,0%	1	10,0%	2	16,7%	1	4,2%	1	5,3%
25-34	4	36,4%	3	60,0%	4	44,4%	6	60,0%	2	16,7%	11	45,8%	7	36,8%
35-44	2	18,2%	0	,0%	3	33,3%	1	10,0%	4	33,3%	6	25,0%	6	31,6%
>=45	2	18,2%	1	20,0%	2	22,2%	1	10,0%	4	33,3%	6	25,0%	5	26,3%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
<b>Terres de l'Ebre</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	1	33,3%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	16,7%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	66,7%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%
35-44	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	33,3%	1	33,3%	1	50,0%
>=45	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	1	16,7%	0	,0%	1	33,3%	1	50,0%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>

Taula 8. Nombre de casos de gonocòccia segons edat i regió sanitària, 2007-2013

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,1%	3	,5%
15-19	19	5,1%	18	5,2%	21	5,1%	20	3,8%	29	5,5%	60	7,0%	49	8,0%
20-24	73	19,7%	64	18,6%	79	19,1%	102	19,2%	84	15,8%	156	18,2%	128	21,0%
25-34	171	46,1%	155	45,1%	192	46,4%	255	48,0%	216	40,8%	364	42,6%	247	40,5%
35-44	75	20,2%	69	20,1%	84	20,3%	110	20,7%	131	24,7%	170	19,9%	129	21,1%
>=45	33	8,9%	38	11,0%	38	9,2%	44	8,3%	69	13,0%	104	12,2%	54	8,9%
<b>Total</b>	<b>371</b>	<b>100,0%</b>	<b>344</b>	<b>100,0%</b>	<b>414</b>	<b>100,0%</b>	<b>531</b>	<b>100,0%</b>	<b>530</b>	<b>100,0%</b>	<b>855</b>	<b>100,0%</b>	<b>610</b>	<b>100,0%</b>
<b>Alt Pirineu i Aran</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	2	66,7%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Barcelona ciutat</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	3	1,0%
15-19	9	4,7%	9	4,4%	11	4,3%	6	1,9%	10	3,6%	24	5,8%	13	4,4%
20-24	31	16,1%	31	15,1%	45	17,6%	54	16,9%	34	12,3%	64	15,5%	51	17,2%
25-34	97	50,5%	103	50,2%	125	48,8%	164	51,3%	125	45,1%	188	45,5%	134	45,3%
35-44	38	19,8%	42	20,5%	53	20,7%	76	23,8%	69	24,9%	84	20,3%	70	23,6%
>=45	17	8,9%	20	9,8%	22	8,6%	20	6,3%	38	13,7%	53	12,8%	25	8,4%
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100,0%</b>	<b>205</b>	<b>100,0%</b>	<b>256</b>	<b>100,0%</b>	<b>320</b>	<b>100,0%</b>	<b>277</b>	<b>100,0%</b>	<b>413</b>	<b>100,0%</b>	<b>296</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Vallès</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	2	9,5%	4	8,7%	5	9,6%	7	8,9%	9	13,8%
20-24	8	21,1%	4	28,6%	4	19,0%	11	23,9%	12	23,1%	20	25,3%	20	30,8%
25-34	17	44,7%	6	42,9%	9	42,9%	18	39,1%	19	36,5%	31	39,2%	21	32,3%
35-44	8	21,1%	3	21,4%	4	19,0%	7	15,2%	9	17,3%	15	19,0%	14	21,5%
>=45	5	13,2%	1	7,1%	2	9,5%	6	13,0%	7	13,5%	6	7,6%	1	1,5%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>46</b>	<b>100,0%</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>	<b>79</b>	<b>100,0%</b>	<b>65</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Sud</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%
15-19	3	13,0%	1	3,4%	3	11,5%	0	,0%	5	10,0%	7	6,0%	15	13,9%
20-24	8	34,8%	8	27,6%	6	23,1%	9	28,1%	12	24,0%	24	20,5%	24	22,2%
25-34	6	26,1%	11	37,9%	9	34,6%	12	37,5%	16	32,0%	37	31,6%	39	36,1%
35-44	4	17,4%	5	17,2%	4	15,4%	8	25,0%	13	26,0%	29	24,8%	17	15,7%
>=45	2	8,7%	4	13,8%	4	15,4%	3	9,4%	4	8,0%	19	16,2%	13	12,0%
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>	<b>26</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>50</b>	<b>100,0%</b>	<b>117</b>	<b>100,0%</b>	<b>108</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	2	11,8%	2	9,1%	1	3,7%	2	6,5%	3	7,7%	7	9,6%	5	11,6%
20-24	4	23,5%	5	22,7%	4	14,8%	9	29,0%	7	17,9%	21	28,8%	12	27,9%
25-34	8	47,1%	9	40,9%	9	33,3%	16	51,6%	14	35,9%	26	35,6%	13	30,2%
35-44	1	5,9%	5	22,7%	9	33,3%	1	3,2%	10	25,6%	18	24,7%	8	18,6%
>=45	2	11,8%	1	4,5%	4	14,8%	3	9,7%	5	12,8%	1	1,4%	5	11,6%
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>	<b>31</b>	<b>100,0%</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>	<b>73</b>	<b>100,0%</b>	<b>43</b>	<b>100,0%</b>

**Taula 8. Nombre de casos de gonocòccia segons edat i regió sanitària, 2007-2013  
(continuació)**

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya Central</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	16,7%	0	,0%	0	,0%	1	5,0%	3	13,0%	1	6,7%
20-24	4	30,8%	2	33,3%	3	50,0%	1	11,1%	4	20,0%	5	21,7%	3	20,0%
25-34	6	46,2%	1	16,7%	2	33,3%	4	44,4%	3	15,0%	12	52,2%	6	40,0%
35-44	3	23,1%	2	33,3%	0	,0%	3	33,3%	9	45,0%	2	8,7%	4	26,7%
>=45	0	,0%	0	,0%	1	16,7%	1	11,1%	3	15,0%	1	4,3%	1	6,7%
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
<b>Girona</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	5	8,2%	3	6,1%	3	4,8%	6	8,6%	2	3,2%	8	8,2%	3	6,8%
20-24	13	21,3%	12	24,5%	16	25,4%	12	17,1%	9	14,3%	12	12,2%	8	18,2%
25-34	24	39,3%	16	32,7%	27	42,9%	34	48,6%	28	44,4%	49	50,0%	16	36,4%
35-44	12	19,7%	10	20,4%	12	19,0%	11	15,7%	16	25,4%	13	13,3%	11	25,0%
>=45	7	11,5%	8	16,3%	5	7,9%	7	10,0%	8	12,7%	16	16,3%	6	13,6%
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100,0%</b>	<b>49</b>	<b>100,0%</b>	<b>63</b>	<b>100,0%</b>	<b>70</b>	<b>100,0%</b>	<b>63</b>	<b>100,0%</b>	<b>98</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
<b>Lleida</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	8,3%	0	,0%
20-24	0	,0%	1	33,3%	0	,0%	2	66,7%	0	,0%	2	16,7%	1	16,7%
25-34	2	66,7%	1	33,3%	7	100,0%	1	33,3%	1	33,3%	5	41,7%	4	66,7%
35-44	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	33,3%	2	16,7%	1	16,7%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	33,3%	2	16,7%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
<b>Camp de Tarragona</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	6,3%	3	15,8%	3	7,9%	3	9,7%
20-24	2	18,2%	0	,0%	1	14,3%	4	25,0%	4	21,1%	8	21,1%	8	25,8%
25-34	4	36,4%	6	75,0%	4	57,1%	4	25,0%	7	36,8%	15	39,5%	13	41,9%
35-44	5	45,5%	1	12,5%	2	28,6%	3	18,8%	3	15,8%	7	18,4%	4	12,9%
>=45	0	,0%	1	12,5%	0	,0%	4	25,0%	2	10,5%	5	13,2%	3	9,7%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>31</b>	<b>100,0%</b>
<b>Terres de l'Ebre</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	14,3%	1	100,0%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	1	10,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	28,6%	0	,0%	1	50,0%
25-34	6	60,0%	2	28,6%	0	,0%	1	33,3%	3	42,9%	1	50,0%	1	50,0%
35-44	3	30,0%	1	14,3%	0	,0%	1	33,3%	1	14,3%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	3	42,9%	0	,0%	0	,0%	1	14,3%	1	50,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>

Taula 9. Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons edat i regió sanitària, 2007-2013

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,6%	4	4,5%	5	6,6%	3	9,4%
25-34	1	14,3%	9	25,7%	7	50,0%	12	42,9%	40	44,9%	31	40,8%	12	37,5%
35-44	6	85,7%	18	51,4%	6	42,9%	13	46,4%	36	40,4%	31	40,8%	12	37,5%
>=45	0	,0%	8	22,9%	1	7,1%	2	7,1%	9	10,1%	9	11,8%	5	15,6%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>	<b>89</b>	<b>100,0%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>
<b>Alt Pirineu i Aran</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Barcelona ciutat</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	4,7%	3	4,8%	2	9,1%
25-34	1	14,3%	9	32,1%	5	50,0%	11	45,8%	36	42,4%	24	38,7%	11	50,0%
35-44	6	85,7%	14	50,0%	4	40,0%	11	45,8%	36	42,4%	27	43,5%	6	27,3%
>=45	0	,0%	5	17,9%	1	10,0%	2	8,3%	9	10,6%	8	12,9%	3	13,6%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>85</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Vallès</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	50,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	1	50,0%	1	50,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Sud</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%	3	60,0%	1	25,0%
35-44	0	,0%	2	66,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	40,0%	3	75,0%
>=45	0	,0%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	25,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	100,0%	2	50,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	2	66,7%	1	100,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	2	66,7%
>=45	0	,0%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	25,0%	1	33,3%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>

Taula 9. Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons edat i regió sanitària, 2007-2013 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya Central</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Girona</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Lleida</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Camp de Tarragona</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Terres de l'Ebre</b>														
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>

Taula 10. Nombre de casos de sífilis segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2013

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya</b>														
Home Heterosexual	18	7,9%	54	15,6%	43	11,6%	49	10,6%	56	10,7%	58	7,4%	40	7,1%
HSH	94	41,0%	163	47,1%	218	58,6%	289	62,7%	319	60,8%	312	39,9%	178	31,5%
Dona Heterosexual	20	8,7%	29	8,4%	31	8,3%	28	6,1%	51	9,7%	42	5,4%	26	4,6%
Transsexual	0	,0%	1	,3%	2	,5%	5	1,1%	9	1,7%	7	,9%	3	,5%
Desconegut	97	42,4%	99	28,6%	78	21,0%	90	19,5%	90	17,1%	363	46,4%	318	56,3%
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>100,0%</b>	<b>346</b>	<b>100,0%</b>	<b>372</b>	<b>100,0%</b>	<b>461</b>	<b>100,0%</b>	<b>525</b>	<b>100,0%</b>	<b>782</b>	<b>100,0%</b>	<b>565</b>	<b>100,0%</b>
<b>Alt Pirineu i Aran</b>														
Home Heterosexual	1	100,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>								
<b>Barcelona ciutat</b>														
Home Heterosexual	9	6,9%	22	11,1%	19	8,9%	21	7,3%	23	7,6%	26	6,3%	15	5,4%
HSH	74	56,5%	120	60,3%	152	71,4%	224	77,8%	229	76,1%	221	53,3%	100	36,2%
Dona Heterosexual	6	4,6%	13	6,5%	12	5,6%	13	4,5%	21	7,0%	16	3,9%	7	2,5%
Transsexual	0	,0%	1	,5%	2	,9%	3	1,0%	7	2,3%	6	1,4%	3	1,1%
Desconegut	42	32,1%	43	21,6%	28	13,1%	27	9,4%	21	7,0%	146	35,2%	151	54,7%
<b>Total</b>	<b>131</b>	<b>100,0%</b>	<b>199</b>	<b>100,0%</b>	<b>213</b>	<b>100,0%</b>	<b>288</b>	<b>100,0%</b>	<b>301</b>	<b>100,0%</b>	<b>415</b>	<b>100,0%</b>	<b>276</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Vallès</b>														
Home Heterosexual	1	7,1%	1	10,0%	4	23,5%	2	11,8%	2	4,9%	7	10,1%	1	2,3%
HSH	4	28,6%	4	40,0%	8	47,1%	11	64,7%	24	58,5%	10	14,5%	8	18,2%
Dona Heterosexual	1	7,1%	0	,0%	2	11,8%	1	5,9%	11	26,8%	6	8,7%	6	13,6%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	8	57,1%	5	50,0%	3	17,6%	3	17,6%	4	9,8%	46	66,7%	29	65,9%
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>41</b>	<b>100,0%</b>	<b>69</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Sud</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	2	6,7%	3	7,1%	8	15,4%	3	2,5%	3	3,3%
HSH	6	40,0%	12	42,9%	11	36,7%	25	59,5%	26	50,0%	30	25,4%	29	31,9%
Dona Heterosexual	0	,0%	1	3,6%	2	6,7%	0	,0%	6	11,5%	5	4,2%	5	5,5%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	9	60,0%	15	53,6%	15	50,0%	13	31,0%	12	23,1%	80	67,8%	54	59,3%
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>	<b>118</b>	<b>100,0%</b>	<b>91</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	1	4,8%	1	4,3%	2	6,5%	1	2,7%	1	1,8%	2	4,8%
HSH	1	25,0%	7	33,3%	13	56,5%	9	29,0%	10	27,0%	14	25,5%	9	21,4%
Dona Heterosexual	2	50,0%	1	4,8%	0	,0%	1	3,2%	1	2,7%	3	5,5%	1	2,4%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	1	25,0%	12	57,1%	9	39,1%	19	61,3%	25	67,6%	37	67,3%	30	71,4%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>31</b>	<b>100,0%</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>	<b>55</b>	<b>100,0%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>

Taula 10. Nombre de casos de sífilis segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2013 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya Central</b>														
Home Heterosexual	2	25,0%	1	12,5%	2	15,4%	3	30,0%	4	19,0%	6	17,1%	3	12,0%
HSH	2	25,0%	1	12,5%	7	53,8%	3	30,0%	6	28,6%	11	31,4%	2	8,0%
Dona Heterosexual	1	12,5%	1	12,5%	0	,0%	2	20,0%	3	14,3%	5	14,3%	4	16,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,8%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	3	37,5%	5	62,5%	4	30,8%	2	20,0%	7	33,3%	13	37,1%	16	64,0%
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
<b>Girona</b>														
Home Heterosexual	3	8,6%	17	29,8%	8	16,3%	9	20,5%	8	19,0%	7	15,9%	9	20,0%
HSH	4	11,4%	15	26,3%	19	38,8%	8	18,2%	15	35,7%	21	47,7%	27	60,0%
Dona Heterosexual	2	5,7%	7	12,3%	7	14,3%	7	15,9%	4	9,5%	2	4,5%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,3%	1	2,4%	1	2,3%	0	,0%
Desconegut	26	74,3%	18	31,6%	15	30,6%	19	43,2%	14	33,3%	13	29,5%	9	20,0%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>57</b>	<b>100,0%</b>	<b>49</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>	<b>45</b>	<b>100,0%</b>
<b>Lleida</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	9	60,0%	7	41,2%	8	61,5%	6	37,5%	1	5,3%	4	19,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	1	5,9%	2	15,4%	4	25,0%	2	10,5%	2	9,5%
Dona Heterosexual	1	11,1%	5	33,3%	7	41,2%	2	15,4%	2	12,5%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	8	88,9%	1	6,7%	2	11,8%	1	7,7%	4	25,0%	16	84,2%	15	71,4%
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
<b>Camp de Tarragona</b>														
Home Heterosexual	2	18,2%	2	40,0%	0	,0%	0	,0%	3	25,0%	7	29,2%	3	15,8%
HSH	3	27,3%	2	40,0%	6	66,7%	3	30,0%	5	41,7%	3	12,5%	1	5,3%
Dona Heterosexual	6	54,5%	1	20,0%	1	11,1%	2	20,0%	1	8,3%	5	20,8%	3	15,8%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	2	22,2%	5	50,0%	3	25,0%	9	37,5%	12	63,2%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
<b>Terres de l'Ebre</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	16,7%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	2	100,0%	1	100,0%	4	66,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	66,7%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	16,7%	0	,0%	3	100,0%	2	100,0%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>

Taula 11. Nombre de casos de gonocòccia segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2013

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya</b>														
Home Heterosexual	51	13,7%	90	26,2%	98	23,7%	142	26,7%	129	24,3%	166	19,4%	90	14,8%
HSH	56	15,0%	101	29,4%	166	40,1%	196	36,9%	175	33,0%	235	27,5%	141	23,1%
Dona Heterosexual	14	3,8%	23	6,7%	50	12,1%	62	11,7%	80	15,1%	76	8,9%	32	5,2%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	1	,1%	0	,0%
Desconegut	252	67,6%	130	37,8%	99	23,9%	130	24,5%	146	27,5%	377	44,1%	347	56,9%
<b>Total</b>	<b>373</b>	<b>100,0%</b>	<b>344</b>	<b>100,0%</b>	<b>414</b>	<b>100,0%</b>	<b>531</b>	<b>100,0%</b>	<b>530</b>	<b>100,0%</b>	<b>855</b>	<b>100,0%</b>	<b>610</b>	<b>100,0%</b>
<b>Alt Pirineu i Aran</b>														
Home Heterosexual	3	100,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona ciutat</b>														
Home Heterosexual	23	12,0%	51	24,9%	48	18,8%	63	19,7%	56	20,2%	69	16,7%	28	9,5%
HSH	48	25,0%	82	40,0%	130	50,8%	159	49,7%	144	52,0%	173	41,9%	106	35,8%
Dona Heterosexual	6	3,1%	10	4,9%	30	11,7%	36	11,3%	40	14,4%	33	8,0%	15	5,1%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,3%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
Desconegut	115	59,9%	62	30,2%	47	18,4%	61	19,1%	37	13,4%	137	33,2%	147	49,7%
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100,0%</b>	<b>205</b>	<b>100,0%</b>	<b>256</b>	<b>100,0%</b>	<b>320</b>	<b>100,0%</b>	<b>277</b>	<b>100,0%</b>	<b>413</b>	<b>100,0%</b>	<b>296</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Vallès</b>														
Home Heterosexual	6	15,4%	6	42,9%	2	9,5%	15	32,6%	10	19,2%	11	13,9%	7	10,8%
HSH	0	,0%	2	14,3%	8	38,1%	11	23,9%	9	17,3%	14	17,7%	5	7,7%
Dona Heterosexual	0	,0%	1	7,1%	6	28,6%	11	23,9%	22	42,3%	11	13,9%	1	1,5%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	33	84,6%	5	35,7%	5	23,8%	9	19,6%	11	21,2%	43	54,4%	52	80,0%
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>46</b>	<b>100,0%</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>	<b>79</b>	<b>100,0%</b>	<b>65</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Sud</b>														
Home Heterosexual	3	13,0%	3	10,3%	5	19,2%	8	25,0%	12	24,0%	15	12,8%	10	9,3%
HSH	4	17,4%	8	27,6%	12	46,2%	8	25,0%	11	22,0%	19	16,2%	14	13,0%
Dona Heterosexual	1	4,3%	5	17,2%	4	15,4%	2	6,3%	3	6,0%	8	6,8%	6	5,6%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	15	65,2%	13	44,8%	5	19,2%	14	43,8%	24	48,0%	75	64,1%	78	72,2%
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>	<b>26</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>50</b>	<b>100,0%</b>	<b>117</b>	<b>100,0%</b>	<b>108</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme</b>														
Home Heterosexual	3	17,6%	6	27,3%	3	11,1%	4	12,9%	8	20,5%	12	16,4%	2	4,7%
HSH	0	,0%	3	13,6%	5	18,5%	3	9,7%	6	15,4%	8	11,0%	5	11,6%
Dona Heterosexual	0	,0%	3	13,6%	2	7,4%	3	9,7%	6	15,4%	7	9,6%	1	2,3%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	14	82,4%	10	45,5%	17	63,0%	21	67,7%	19	48,7%	46	63,0%	35	81,4%
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>	<b>31</b>	<b>100,0%</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>	<b>73</b>	<b>100,0%</b>	<b>43</b>	<b>100,0%</b>

Taula 11. Nombre de casos de gonocòccia segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2013 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya Central</b>														
Home Heterosexual	3	23,1%	3	50,0%	2	33,3%	1	11,1%	6	30,0%	7	30,4%	4	26,7%
HSH	0	,0%	1	16,7%	2	33,3%	4	44,4%	1	5,0%	5	21,7%	1	6,7%
Dona Heterosexual	1	7,7%	1	16,7%	1	16,7%	2	22,2%	0	,0%	1	4,3%	1	6,7%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	9	69,2%	1	16,7%	1	16,7%	2	22,2%	13	65,0%	10	43,5%	9	60,0%
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
<b>Girona</b>														
Home Heterosexual	3	4,8%	15	30,6%	31	49,2%	43	61,4%	25	39,7%	38	38,8%	27	61,4%
HSH	0	,0%	1	2,0%	7	11,1%	5	7,1%	2	3,2%	12	12,2%	4	9,1%
Dona Heterosexual	3	4,8%	2	4,1%	6	9,5%	7	10,0%	7	11,1%	13	13,3%	6	13,6%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	56	90,3%	31	63,3%	19	30,2%	15	21,4%	29	46,0%	35	35,7%	7	15,9%
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>100,0%</b>	<b>49</b>	<b>100,0%</b>	<b>63</b>	<b>100,0%</b>	<b>70</b>	<b>100,0%</b>	<b>63</b>	<b>100,0%</b>	<b>98</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
<b>Lleida</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	1	33,3%	3	42,9%	1	33,3%	1	33,3%	3	25,0%	2	33,3%
HSH	0	,0%	1	33,3%	1	14,3%	1	33,3%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	16,7%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	2	66,7%	1	33,3%	3	42,9%	1	33,3%	1	33,3%	7	58,3%	4	66,7%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
<b>Camp de Tarragona</b>														
Home Heterosexual	6	54,5%	4	50,0%	4	57,1%	5	31,3%	8	42,1%	10	26,3%	10	32,3%
HSH	1	9,1%	0	,0%	1	14,3%	5	31,3%	1	5,3%	4	10,5%	5	16,1%
Dona Heterosexual	2	18,2%	0	,0%	1	14,3%	1	6,3%	1	5,3%	1	2,6%	2	6,5%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	2	18,2%	4	50,0%	1	14,3%	5	31,3%	9	47,4%	23	60,5%	14	45,2%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>31</b>	<b>100,0%</b>
<b>Terres de l'Ebre</b>														
Home Heterosexual	1	10,0%	1	14,3%	0	,0%	1	33,3%	3	42,9%	1	50,0%	0	,0%
HSH	3	30,0%	3	42,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	50,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	14,3%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	6	60,0%	3	42,9%	1	100,0%	2	66,7%	3	42,9%	1	50,0%	1	50,0%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>

**Taula 12. Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2013**

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	1	7,1%	1	3,6%	0	,0%	1	1,3%	1	3,1%
HSH	7	100,0%	35	100,0%	13	92,9%	27	96,4%	86	96,6%	67	88,2%	18	56,3%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,4%	8	10,5%	13	40,6%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>	<b>89</b>	<b>100,0%</b>	<b>76</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>
<b>Alt Pirineu i Aran</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Barcelona ciutat</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	7	100,0%	28	100,0%	10	100,0%	24	100,0%	82	96,5%	55	88,7%	12	54,5%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,5%	7	11,3%	10	45,5%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>85</b>	<b>100,0%</b>	<b>62</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Vallès</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	50,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	50,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Sud</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	3	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%	5	100,0%	4	100,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
<b>Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	3	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%	3	75,0%	1	33,3%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	25,0%	2	66,7%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>

Taula 12. Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2013 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Catalunya Central</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Girona</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	1	100,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>Lleida</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Camp de Tarragona</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>
<b>Terres de l'Ebre</b>														
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>	<b>0</b>	<b>,0%</b>

Figura 1. Evolució dels casos de sífilis. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 1985-2012




Figura 2. Evolució dels casos de sífilis segons sexe i raó home-dona. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 3. Distribució dels casos de sífilis segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012




Figura 4. Evolució dels casos de sífilis segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 5. Evolució dels casos de sífilis segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 6. Distribució dels casos de sífilis segons orientació sexual i zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012




Figura 7. Evolució dels casos de sífilis VIH positius segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 8. Evolució dels casos de gonocòccia. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 1990-2012




Figura 9. Evolució dels casos de gonocòccia segons sexe i raó home-dona. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 10. Distribució dels casos de gonocòccia segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012




Figura 11. Evolució dels casos de gonocòccia segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 12. Evolució dels casos de gonocòccia segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 13. Distribució dels casos de gonocòccia segons orientació sexual i zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012




Figura 14. Evolució dels casos de gonocòccia VIH positius segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 15. Evolució dels casos de limfogranuloma veneri. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 16. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012




Figura 17. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 18. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 19. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons orientació sexual i zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2012




Figura 20. Evolució dels casos de limfogranuloma veneri VIH positius en HSH. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 21. Evolució dels casos d'infecció genital per Clamídia. Registre MDO numèrica de Catalunya, 1992-2012




Figura 22. Evolució dels casos d'infecció per herpes genital. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2012




Figura 23. Evolució dels casos de condiloma acuminat. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2012





Figura 24. Evolució dels casos de tricomoniasi. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2012



Suggeriment per a la citació de l'informe complet:

Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT). Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya. Actualització a 30 de juny de 2013. Badalona: CEEISCAT; 2013.