

# EVALUACIÓN DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN CÁNCER DE MAMA

García García ,Ana M.\*(agarcia@1ivo.org); Martínez Sampedro , A.\*\*; Ruiz Simo ,A.\*\*\*; Oliete Ramírez ,E.\*\*\*\*

\*Jefe Clínico de Ginecología .\*\*Enfermera Servicio de Asistencia Domiciliaria

\*\*\*Jefe Clínico de Oncología Médica .\*\*\*\*Adjunto de Servicio de Asistencia Domiciliaria

INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA

## Introducción

El bienestar emocional de las pacientes con cáncer de mama(CM) es tratado en muchos estudios. Las alteraciones más prevalentes son la ansiedad y la depresión, pero la sexualidad es otro aspecto afectado. Los problemas sexuales asociados al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama incluyen las disfunciones:

- trastorno del dolor genito /pélvico (penetración)
- trastorno del interés y excitación (deseo sexual hipoactivo)
- trastorno del orgasmo.

## Objetivos

Comprobar la existencia de la disfunción sexual según DSM IV por medio del cuestionario auto---administrado FSFI---19.(Índice de la función sexual femenina)

## Metodología

Es un taller de educación sexual.  
 Realizado por diplomada en enfermería y ginecóloga oncóloga.  
 Contenido: información, participación y colaboración.  
 Revisión de conceptos relacionados con la sexualidad, efectos de los tratamientos, disfunciones más comunes.  
 Se recomiendan consejos y pautas  
 Sesión única. Duración : 2 horas  
 Grupo máximo de 10 pacientes.  
 Periodo de abril -julio 2016  
 Asistencia total :54 pacientes. Cumplimentan el cuestionario 31.




FSFI: Valores de referencia (Rossen, 2000)

DOMINIO	PREGUNTAS	RANGO	FACTOR	Score mínimo	Score Máximo
Deseo	1,2	1-5	0,6	1,2	6,0
Excitación	3,4,5,6	0-5	0,3	0	6,0
Lubricación	7,8,9,10	0-5	0,3	0	6,0
Orgasmo	11,12,13	0-5	0,4	0	6,0
Satisfacción	14,15,16	0(o 1)-5	0,4	0	6,0
Dolor	17,18,19	0-5	0,4	0	6,0
Rango total de la escala				2,0	36,0

VALORES NORMALES DE CORTE	
FSFI	26,5
DOMINIO	3,6

## Resultados

FSFI Y DOMINIOS	MEDIA	MINIMO	MAXIMO
FSFI	17,49	2,7	33,7
Deseo	2,45	0	5,4
Excitación	2,83	0	5,7
Lubricación	2,92	0	6
Orgasmo	3,16	0	6
Satisfacción	3,49	0	6
Dolor	3,04	0	6



FSFI	< 26	> 26	TOTAL
PACIENTE	23	8	31

## Conclusiones

Las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama presentan un alto índice de disfunción sexual. Por lo tanto, podría ser necesaria una intervención educativa en dicho grupo de pacientes .

## Bibliografía

- Rosen R,Brown C,Heiman J,Leiblum S,Meston CM,Shabsigh R et al.The Female Sexual Function Index (FSFI): A Multidimensional Self---Report Instrument for the Assessment of Female Sexual Function.Journal of Sex & Marital Therapy.2000;26(2):191---208.  
 American Psychiatric Association; 2000, and American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington (VA): American Psychiatric Association; 2013.  
 Maiorino, M.I., Chiodini, P., Bellastella, G. et al. Sexual dysfunction in women with cancer: a systematic review with meta---analysis of studies using the Female Sexual Function Index.Endocrine (2016) 54: 329.