

GonoAndrea

¿Cómo me transmito?

prácticas sexuales sin preservativo

¿Cuál es mi tratamiento?

antibióticos



¿Cómo se me diagnostica?

exudado oral, vaginal,
anal y uretral

¿Cuáles son mis síntomas?

secreción inusual, ardor al orinar,
escozor, dolor e inflamación
abdominal o genital

www.itvSexual.org

Clamidia

¿Cómo me transmito?

por prácticas sexuales sin preservativo

¿Cuál es mi tratamiento?

antibióticos



¿Cómo se me diagnostica?

exudado oral, vaginal, anal y uretral

¿Cuáles son mis síntomas?

Suelo no tener síntomas. A veces provocho ardor y secreciones en la zona afectada

www.itvSexual.org

Hepatitis A

¿Cómo me transmito?

por contacto oral con zonas contaminadas
con heces

¿Cuál es mi tratamiento?

no existe tratamiento, mi infección
se cura por sí misma pero me
puedes evitar vacunándote



¿Cómo se me diagnostica?

análisis de sangre

¿Cuáles son mis síntomas?

malestar general, pérdida de apetito,
náuseas, dolor abdominal, diarrea,
coloración amarillenta de la piel

www.itvSexual.org

Hepatitis B

¿Cómo me transmito?

por el contacto con sangre, Semen, fluidos vaginales, saliva, o de madre a hijo antes del parto o durante el mismo

¿Cómo Se me diagnostica?

análisis de sangre



¿Cuál es mi tratamiento?

no existe tratamiento, normalmente tu organismo me puede eliminar por sí mismo, pero me puedes evitar vacunándote

¿Cuáles Son mis Síntomas?

normalmente no tengo síntomas. A veces provocho malestar general, pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal, diarrea, coloración amarillenta de la piel.

www.itvSexual.org

Hepatitis C

¿Cómo me transmito?

por prácticas sexuales que impliquen contacto con sangre (sexo anal sin preservativo, fisting, beso negro)

¿Cómo se me diagnostica?

análisis de sangre



¿Cuál es mi tratamiento?

tratamiento entre 24 y 48 semanas

¿Cuáles son mis síntomas?

puedo no tener síntomas. A veces provocho cansancio intenso, depresión, náuseas, diarrea, coloración amarillenta de la piel

www.itvSexual.org


Herpes genital

¿Cómo me transmito?

por prácticas sexuales sin preservativo
o contacto con la zona afectada

¿Cuál es mi tratamiento?

pastillas y cremas específicas



¿Cómo se me diagnostica?

a través de cultivos y
test de exploración

¿Cuáles son mis síntomas?

provoco úlceras, hormigueo, picor,
ardor o ampollas en
las zonas afectadas

www.itvSexual.org


Ladillas

¿Cómo me transmito?

contacto con persona infectada o ropa

¿Cuál es mi tratamiento?

champús y cremas especiales



¿Cómo Se me diagnostican?

exploración de la zona

¿Cuáles Son mis síntomas?

pícor, reacciones cutáneas,
en ocasiones se pueden ver mis
piojos o mis huevos

www.itvSexual.org

Sifilio

¿Cómo me transmito?

prácticas sexuales sin preservativo

¿Cuál es mi tratamiento?

antibióticos



¿Cómo se me diagnostica?

análisis de sangre

¿Cuáles son mis síntomas?

puedo ser asintomático.
Chancro (herida indolora en genitales, garganta o recto)
manchas en la piel

www.itvSexual.org

¿Cómo me transmito?

prácticas sexuales sin protección,
transmisión de madre a hijo,
por sangre (compartir jeringuillas
u otros materiales de
uso personal y que sean
cortantes)

¿Cuál es mi tratamiento?

no tengo cura, pero me mantengo a raya
con antirretrovirales



¿Cómo se me diagnostica?

pruebas de saliva o sangre

¿Cuáles son mis síntomas?

no suelo tener

www.itvsexual.org

¿Cómo me transmito?

por relaciones sexuales
(el preservativo no llega a evitar del todo la transmisión)



¿Cómo Se me diagnostica?

examen citológico y
exploración visual

¿Cuál es mi tratamiento?

no tengo cura. Si provoco verrugas hay que eliminarlas. Existe una vacuna que evita la adquisición de mis subtipos más peligrosos

¿Cuáles Son mis síntomas?

puedo no tener síntomas. A veces provoco verrugas genitales, anales o rectales.

www.itvSexual.org