07.03
A/1305

SIDA STUDI

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
ESPAÑA

SEMANAS 33-34/1990 Del 12 al 25 de agosto de 1990 (Impreso el 6 de febrero de 1991) N.º 1867

VIGILANCIA DEL SIDA EN ESPAÑA. SITUACION A 21 DE DICIEMBRE DE 1990

Segunda parte

En el cuadro 1 se muestra la distribución de casos por tipo de diagnóstico según el grupo de riesgo. La enfermedad indicativa de SIDA más frecuente sigue siendo para todos los grupos de riesgo la infección oportunista (68% del total), seguida de la tuberculosis extrapulmonar (16%), Síndrome Caquéctico (4,1%) y Sarcoma de Kaposi (4%). Al comparar con

CUADRO 1
SIDA EN ESPAÑA: DATOS DESDE 1981. TOTAL NACIONAL
CASOS POR TIPO DE DIAGNOSTICO SEGUN GRUPO DE RIESGO

(Fecha de actualización: 21/12/90)

Tipo de diagnóstico* / Grupo Riesgo	HOMO	ADVP	HOMO + ADVP	R. HEMOD	R. TRANS	HMR	TRA HET	OTROS	DESC.	N.C.	TOTAL
Sarcoma de Kaposi (SK)	223	42	13	1	6	0	6	2	14	0	307
Infecciones oportunistas (IO)	693	3.311	155	223	73	159	235	46	223	10	5.128
SK + IO	146	32	8	1	0	0	5	0	10	0	202
Linfomas	33	92	5	12	2	1	2	3	8	0	158
Neumonía intersticial linfoide	0	0	0	4	1	16	0	0	1	0	22
Encefalopatía por VIH	18	103	3	4	1	8	5	0	3	0	145
Síndrome caquéctico por VIH	44	203	12	9	6	4	21	2	11	0	312
Tuberculosis extrapulmonar	70	998	35	14	7	2	45	8	35	1	1.215
TOTAL	1.227	4.781	231	268	96	190	319	61	305	11	7.489

* Los casos en los que se asocia más de un tipo de diagnóstico han sido clasificados únicamente bajo el epígrafe que aparece en primer lugar en la tabla.

HOMO = Homosexual/Bisexual; ADVP = Adictos a drogas por vía parenteral; R. HEMOD = Receptores de hemoderivados; R. TRANS = Receptores de transfusiones sanguíneas; HMR = Hijos de madre de riesgo; TRA. HET = Transmisión heterosexual; DESC = Grupo de riesgo desconocido; N.C. = No consta.

INDICE

1. Vigilancia del SIDA en España. Situación a 21 de diciembre de 1990. Segunda parte.
2. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
   2.1. Situación general.
   2.2. Distribución geográfica.

los datos del año anterior, observamos un ascenso en el porcentaje presentado por tuberculosis extrapulmonar.

La infección oportunista es la patología más frecuente sobre todo entre hijos de madre con riesgo (83,6%) y receptores de hemoderivados (83%), mientras que la tuberculosis extrapulmonar afecta a un 20,8% de los ADVP y al 15,15% de los HOMO-ADVP. Entre los homosexuales un 56% presentó infección oportunista frente a un 18% con sarcoma de Kaposi y sólo un 5,7% con tuberculosis extrapulmonar.

En cuanto a la mortalidad por tipo de diagnóstico (cuadro 2), la mayor letalidad corresponde al grupo de linfomas (61,35%) junto al sarcoma de Kaposi + infección oportunista (60,8%). Aquellos casos cuyo diagnóstico inicial fue la neumonía intersticial linfoide presentaron la menor letalidad (13,6%).

Por Comunidades Autónomas de residencia, los casos y tasas por millón de habitantes se recogen en el cuadro 3. Las mayores tasas continúan siendo para Cataluña (326,83), seguida del País Vasco (306,14), Madrid (284,24) y Baleares (234,42) y las menores para Castilla y León (58,94), Castilla-La Mancha (65,61), Extremadura (83,6) y Murcia (85,45).

CUADRO 2
SIDA EN ESPAÑA: DATOS DESDE 1981. TOTAL NACIONAL
CASOS Y DEFUNCIONES POR TIPO DE DIAGNOSTICO, SEGUN EL SEXO

(Fecha de actualización: 21/12/90)

Tipo de diag. / Sexo	CASOS			DEFUNCIONES		
	H	M	Total	H	M	Total
Sarcoma de Kaposi (SK)	294	13	307	122	8	130
Infecciones oportunistas (IO)	4.195	933	5.128	1.674	362	2.036
SK + IO	192	10	202	118	5	123
Linfomas	150	8	158	92	5	97
Neumonía intersticial Linfoide	11	11	22	1	2	3
Encefalopatía por VIH	114	31	145	47	14	61
Síndrome caquéctico por VIH	254	58	312	59	14	73
Tuberculosis extrapulmonar	1.033	182	1.215	168	32	200
TOTAL	6.243	1.246	7.489	2.281	442	2.723

Los casos en los que se asocia más de un tipo de diagnóstico han sido clasificados únicamente bajo el epígrafe que aparece en primer lugar en la tabla.

H = Hombres; M = Mujeres; D = Sexo desconocido.

CUADRO 3
SIDA EN ESPAÑA: DATOS DESDE 1981. TOTAL NACIONAL
CASOS Y TASAS POR MILLON DE HABITANTES POR COMUNIDAD AUTONOMA DE RESIDENCIA

(Fecha de actualización: 21/12/90)

C.A. de Residencia	Casos	Poblacion**	Tasas
Andalucía	819	6.755.693	121,23
Aragón	128	1.228.987	104,15
Asturias	135	1.180.730	114,34
Baleares	175	746.510	234,42
Canarias	136	1.547.170	87,90
Cantabria	84	542.615	154,81
Castilla y León	150	2.543.489	58,97
Castilla La Mancha	105	1.600.444	65,61
Cataluña	2.143	6.559.913	326,83
C. Valenciana	585	4.055.989	144,23
Extremadura	84	1.004.756	83,60
Galicia	310	2.905.452	107,04
Madrid	1.528	5.375.675	284,24
Murcia	89	1.041.520	85,45
Navarra	81	537.345	150,74
País Vasco	715	2.335.518	306,14
La Rioja	44	267.447	164,52
Ceuta	8	66.944	119,50
Melilla	7	49.557	141,25
Resid. desconocida	121		
Resid. extranjera	42		
TOTAL	7.447*	40.147.075	186,59

* Excluidos 42 casos residentes en otros países.
** Población de derecho a 1 de julio de 1987. Fuente M.S.C.