

# RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO SOBRE MONITORIZACIÓN DE CONDUCTAS 2009

*sexhom.info*

## CEEISCAT STOPSIDA Mayo de 2009

Este estudio financiado por la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya forma parte de las actividades de monitorización y evaluación que el CEEISCAT, en el contexto del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del VIH/ITS de Cataluña (SIVES), lleva a cabo en hombres que tienen sexo con otros hombre (HSH); en este caso bianualmente y en colaboración con STOP SIDA.

Este documento preliminar muestra los principales datos e indicadores recogidos en la encuesta de 2008-2009 que como novedad ha sido realizada a través de Internet. Los resultados definitivos se incluirán, como en años anteriores, en el documento técnico SIVES que el CEEISCAT realizará en 2010 y que podrás consultar en [www.ceescat.org](http://www.ceescat.org). Debido a la diferente metodología usada este año para realizar la encuesta, pues mientras que otros años fue un cuestionario entregado en diferentes *locales de ambiente* y enviado por correo a los socios de la CGL, este año fue realizada exclusivamente por Internet e incluía una muestra de hombres residentes fuera de Cataluña.

El resultado ha sido altamente satisfactorio pues con esta metodología hemos conseguido no solo aumentar la muestra de HSH participantes de Cataluña, sino también contar con un número relevante de HSH de otras comunidades autónomas (CCAA). Esto nos permitirá hacer comparaciones y analizar diferencias u otras particularidades, si las hay, en las relaciones sexuales y de riesgo frente al VIH entre HSH de Cataluña y de otras CCAA.

Queremos aprovechar este informe para agradecer a todos los hombres que voluntariamente han participado en la encuesta realizada desde octubre de 2008 a febrero de 2009.

Se analizaron en total 1.138 encuestas de hombres residentes en el estado español.

**Así que, 1.138 veces GRACIAS!!!**

Esta información será de gran utilidad y desde luego necesaria para implementar y proponer políticas y actividades para la prevención de VIH en nuestra comunidad.

## 1. Características socio-demográficas

### a. Edad, país de origen y lugar de residencia

	n	%
<b>Edad:</b>		
16-24	291	25,7
25-34	427	37,8
+35	413	24,6
<b>País de origen:</b>		
Latinoamérica	105	9,3
Europa	36	3,2
África	6	0,5
USA / Canadá	2	0,2
España	979	86,3
<b>Residencia:</b>		
Cataluña	718	64,0
Fuera de Cataluña	403	36,0

### b. Nivel de estudios, situación laboral y convivencia

	n	%
<b>Estudios:</b>		
EGB incompleta	20	1,8
EGB completa	58	5,1
BUP/FP completo	472	41,6
Universitarios completos	584	51,5
<b>Situación laboral:</b>		
Empleado	784	68,9
Parado	108	9,5
Jubilado	15	1,3
Estudiante	217	19,1
Otro	14	1,2
<b>Situación de convivencia:</b>		
Sólo	302	26,5
Pareja hombre	222	19,5
Pareja mujer	46	4,0
Amigos	196	17,2
Padres o familiares	372	32,7


### c. Orientación sexual

	n	%
Homosexual	924	81,2
Bisexual	163	14,3
Heterosexual	4	0,4
Me lo estoy cuestionando	36	3,2
No lo sé	11	1,0

### d. Discriminación en los últimos 12 meses

	n	%
No	950	83,6
Sí insultos	166	14,6
Sí agresiones	4	0,4
Sí, los dos	16	1,4

### e. Valoración de la homofobia interna



## 2. Comportamiento sexual (últimos 12 meses)

### a. Número y tipo de parejas sexuales masculinas

	n	%
<b>Nº parejas masculinas:</b>		
0	27	2,4
1	148	13,1
2-10	464	41,1
Más de 10	490	43,4
<b>Pareja estable:</b>	645	58,1
<b>Parejas ocasionales:</b>	920	82,8

### b. Penetración anal y uso del preservativo por tipo de pareja sexual

	n	%
<b>Penetración anal (pareja estable):</b>	603	93,5
<b>Uso del preservativo:</b>		
Siempre	180	30,1
Ocasionalmente	180	30,1
Nunca	238	39,8
<b>Penetración anal (pareja ocasional):</b>	834	90,7
<b>Uso del preservativo:</b>		
Siempre	501	60,2
Ocasionalmente	306	36,8
Nunca	25	3,0


### c. Relaciones sexuales comerciales

	n	%
<b>Ha cobrado por tener relaciones:</b>	71	6,3
<b>Ha pagado por tener relaciones:</b>	93	8,2

#### d. Problemas con el preservativo

	n	%
<b>Alguna ruptura del preservativo:</b>		
Nunca	842	76,1
1	168	15,2
2	54	4,9
Más de 2	42	3,8
<b>Algún deslizamiento del preservativo:</b>		
Nunca	899	81,3
1	124	11,2
2	41	3,7
Más de 2	42	3,8

### 3. Uso de alcohol y drogas antes o durante las relaciones sexuales (últimos 12 meses)



#### 4. Prueba del VIH y prevalencia de infecciones de transmisión sexual

	n	%
<b>Prueba del VIH:</b>		
No	332	29,2
Sí, una	217	19,1
Sí, más de una	589	51,8
<b>Resultado prueba del VIH:</b>		
Positivo	113	14,5
Negativo	667	85,5
<b>Alguna Infección de Transmisión Sexual</b>	<b>440</b>	<b>38,7</b>

#### 5. Actitudes frente a los antiretrovirales

**% que están totalmente o bastante de acuerdo**

