



2012 Memoria



- Hiesa eta Sexu
Transmisiozko Infekzioen Plana
- Plan del Sida e Infecciones
de Transmisión Sexual

HIESA ETA SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIO
PLANAREN 2012KO MEMORIA

MEMORIA DEL PLAN DEL SIDA E INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL, 2012

Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIO BERRIAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH	7
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	13
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	19
4	GIB DETEKTATZEKO PROBAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH	23
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) KONTSLTA. DONOSTIA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS). SAN SEBASTIÁN	27
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	37
7	GIZONEZKOEKIN SEXU HARREMANAK DITUZTEN GIZONEK GIB-AREN ETA SIFIAREN PROBA EGIN DEZATEN BULTZATZEKO KANPAINA CAMPAÑA PARA PROMOVER LA PRUEBA DEL VIH Y SÍFILIS EN HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES (HSH)	43
8	GIB/HIESA PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FARMAZIA, GKE ETA ESPETXEETAN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LAS FARMACIAS, ONGS Y CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO	51
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	55
10	HIESAREN AURKAKO GKE-ENTZAKO 2012KO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGS ANTI-SIDA 2012	61
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	65

GIB infekzio berriak

Nuevas infecciones por VIH

1

EMAITZA NAGUSIAK

2012n, GIB bidezko 161 diagnostiko berri jakinarazi dira, hau da, 2011ko urtearekin alderatuta %7,4ko jaitsiera izan da. 2012ko tasa milioi biztanleko/74,1 izan da.

Infekzio berrien %82 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsonen batezbesteko adina 37,4 urte dira.

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioko goranzko joeran jarraitzen du, eta diagnostiko berri guztien %49,1 da, eta gizonezkoen diagnostikoen %59,9. **Lehenengo aldiz transmisión homosexuala garantziarena izan da eta transmisión heterosexualera gainditu du.**

Infekzio berrien %29,2 beste lurralte batzuetako pertsonei dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonei.

Infekzio berrien %46an, diagnostiko berantza zen (350 **CD4** baino gutxiago).

PRINCIPALES RESULTADOS

En 2012 se han notificado 161 nuevos diagnósticos de VIH, lo que implica un descenso de un 7,4% respecto al año anterior. Esta cifra supone una tasa de 74,1/millón de habitantes.

El 82% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media de las personas diagnosticadas es de 37,4 años.

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres mantiene su tendencia ascendente llegando a contabilizar un 49,1% del total de nuevos diagnósticos y un 59,9% de los diagnósticos en hombres. **Por primera vez la transmisión homosexual es la más importante, superando a la transmisión por vía heterosexual.**

El 29,2% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas.


El 46% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 **CD4**).



GIB INFKEZIO BERRIAK, 1997/2012

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997/2012


Guztira/Total:
2.807 kasu
casos




GIB INFKEZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO


Guztira/Total:
161 kasu
casos



GIB INFKEZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA. 2012/2011 NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL 2012/2011




GIB INFKEZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD




Batez besteko adina/Edad media al diagnóstico: 37,4 urte/años




GIB INFKEZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN




GIB INFKEZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEA SEXUAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN



GIB INFKEZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN



GIB INFKEZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO



Hies kasuak Casos de sida

LABURPENA

1984az geroztik, 5.764 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretrobirailak nagusiki erabilzeari esker laurogeita hamarrreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2012ean, 46 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta milioi biztanle bakotzeko tasa 21,2koa da.

Kasuen guztienean %32,6ean transmisión bide homosexualez gertatu da, %28,2an bide heterosexualmente y en el 28,3% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral. **Por primera vez la transmisión homosexual es la más importante, superando a la transmisión por vía heterosexual.**

Kasuen %73,9 gizonezkoak ziren eta %15,2 atzerritarak.

P.jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%28,3), eta gero tuberkulosia (%19,5).

RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 5.764 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2012 se han diagnosticado 46 nuevos casos de sida, situándose la tasa por millón de habitantes en 21,2.

En el 32,6% de los casos la transmisión se ha producido por vía homosexual, en el 28,2% por vía heterosexual y en el 28,3% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral. **Por primera vez la transmisión homosexual es la más importante, superando a la transmisión por vía heterosexual.**


El 73,9% fueron hombres y el 15,2% personas de origen extranjero.

La neumonía por P.jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (28,3%), seguida de la tuberculosis de cualquier localización (19,5%).




HIES KASUAK, 1984/2012 CASOS DE SIDA, 1984/2012


Guztira/Total:
5.764 kasu
casos




HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984/2012 CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984/2012




HIES KASUAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO




HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2012/2011 CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. 2012/2011




HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN




HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO



HIES KASUAK ADINAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD



HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS



**Oharra: kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake.*

**Nota: un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa en su notificación.*



3

Tratamendu antierretrobirala Tratamiento antirretroviral

LABURPENA

2012. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretrobiralaren gastua 38.501.376 eurokoa izan zen, 2011. urtean baino %4,8 gehiago.

Artatutako pazienteen kopurua: 5.002.


RESUMEN

En 2012 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 38.501.376 euros, un 4,8% más que en 2011.


El número de pacientes atendidos fue de 5.002.



TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA, 1995/2012 GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 1995/2012



PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN, 1997/2012 NÚMERO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 1997/2012



GASTUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSPITALEKA GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL POR HOSPITAL

Ospitalea / Hospital	€
Basurtuko U.O. H.U. Basurto	10.679.236
Donostia U.O. H.U. Donostia	10.580.695
Gurutzetako U.O. H.U. Cruces	6.391.861
Galdakao-Usansolo O. H. Galdakao-Usansolo	3.935.832
A.U.O. Txagorritxu H.U.A. Txagorritxu	4.195.695
A.U.O. Santiago H.U.A. Santiago	933.371
San Eloy O. H. San Eloy	947.707
Goierrri-Urola Garaiko E.S.I. O.S.I. Goierri-Alto Urola	316.928
Deba Goieneko E.S.I. O.S.I. Alto Deba	88.245
Beste batzuk Otros	431.806
Guztira Total	38.501.376



4

GIb detektatzeko frogak Pruebas de detección del VIH

LABURPENA

2012an Gipuzkoan (GIbeko proben kontsulta eta sexu bidezko transmisiozko infekzioen kontsulta) borondatezko 579 proba anonimo egin dira GIbaren kontrako antigorputzak detektatzeko eta beste 119 Araban (GIbeko proben kontsulta). Aurten ezinezkoa izan da Bizkaiari dagokion informazioa lortzea.

Gizonezkoen artean, proben %59,7 harreman heterosexual arriskutsua izateagatik eskatuta, eta %36 berri, harreman homosexualagatik. Emakumeen artean, berri, %54,1 harreman heterosexualagatik eta %42,3 prostituzioan aritzeagatik.

Proba eskatu zuten pertsonen %35,6 atzerriko jatorrikoak ziren, batez ere latinoamerikarrak izanik (%25,1).

4 probak emaitza positiboa izan dute: 2 gizon –praktika homosexualak direla eta–, emakume1 –praktika heterosexual– eta prostituzioan aritzen zen emakume 1.

RESUMEN

Durante el año 2012 se han realizado 579 pruebas voluntarias y anónimas de detección de anticuerpos anti-VIH en Gipuzkoa (consulta de pruebas de VIH y consulta de Infecciones de Transmisión Sexual y 119 en Araba (consulta de pruebas de VIH). Este año no ha sido posible disponer de información correspondiente a Bizkaia.


Entre los hombres, el 59,7% de las pruebas ha sido solicitado por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo y el 36% por una relación homosexual. En las mujeres, el 54,1% por una relación heterosexual y el 42,3% por ejercicio de la prostitución.

El 35,6% de las personas que solicitaron la prueba era de origen extranjero, principalmente latinoamericanas (25,1%).


4 pruebas han dado un resultado positivo: 2 hombres con prácticas homosexuales, 1 mujer con prácticas heterosexuales y 1 mujer que ejercía la prostitución.



ARRISKU JARDUERA PRÁCTICA DE RIESGO




ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES




ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES

Guztira/Total:
281 emakume
mujeres



GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH

Guztira/Total:
698 proba
pruebas



5

Sexu transmisiozko infekzioen (STI) kontsulta, Donostia

Consulta de infecciones de transmisión sexual (ITS), San Sebastián

LABURPENA

Kontsulta honetara zuzenean joan zaitezke, astean bi egunez goizeko ordutegian, Groseko ambulatorioan.

2012n 666 persona diferente atenditu ziren, 2011an baino %17 gehiago.

Guztira, 1.398 kontsulta egin ziren (2011an baino %5 gehiago): 661 lehen kontsultak izan ziren, 599 emaitzak jasotzea, eta 138 errebisioak egiteko.

Kontsulten %57,1 gizonezkoei egindakoak izan zen (batez besteko adina 35,3 urte), %42 emakumezkoei (batez besteko adina 33 urte), eta %0,9 pertsona transexualei egindakoa (batez besteko adina: 31,8 urte).

Pazienteen %67,6 bere borondatez joan zen, %12,6 ospitale bateko larrialdietako zerbitzuak edo espezialista batek bidalita, %12,2 lehen atentzioko mediku batek bidalita eta %7,6 GKE batek bidalita.

RESUMEN

Consulta de acceso directo, que se lleva a cabo dos días a la semana en horario de mañana en el Ambulatorio de Gros.

Durante el año 2012 fueron atendidos 666 pacientes (17% más que en 2011).

Se realizó un total de 1.398 consultas (5% más que en 2011): 661 primeras consultas, 599 para recogida de resultados, y 138 revisiones.

El 57,1% de las consultas se ha realizado a hombres (edad media 35,3 años), el 42% a mujeres (edad media: 33 años) y el 0,9% a personas transexuales (edad media 31,8 años).

El 67,6% de los pacientes acudió por iniciativa propia, el 12,6% fue derivado por el servicio de urgencias de un hospital o por un especialista, el 12,2% fue remitido por un médico de atención primaria, y el 7,6% por una ONG.





Pazienteen jatorri geografikoa:

- Spainia: %59,3 (gizonezkoen %79,3 eta emakumezkoen %33,7).
- Latinoamerika: %29,7 (emakumezkoen %51,4 eta gizonezkoen %12,5).
- Ekialdeko Europa %3,6, Mendebaldeko Europa %2,3, Saharatik beherako Afrika %2,3, Afrikako Iparraldea %2,5, beste herrialde batzuk %0,3.

Kontsulten %59,6 praktika heterosexualengatik izan zen; %20,4 prostituzioan ziharduten emakumeak ziren, eta %20 beste gizonezko batzuekin sexua izan zuten gizonezkoak ziren (GSG).

Gizonezkoen kasuan, %63,7 praktika heterosexualengatik joan ziren, eta %36,3 beste gizonezko batzuekin sexua izan zuten gizonezkoak ziren (GSG).

Emakumeen %44,9 prostituzioan ziharduen.

Klamidiak eragindako 56 infekzio diagnostikatu ziren (32 2011an), gonokoziak eragindako 36 infekzio (29 2011an), 9 sifili goiztiar (11 2011an) eta GIBak eragindako 4 infekzio (7 2011an). Oro har %33 handitu dira.

Sifili goiztiarren %67 GSG kasuetan diagnostikatu zen eta %33 emakumeen artean. Ez ziren kasurik agertu praktika heterosexualak izan zituzten gizonen artean.

Procedencia geográfica de los pacientes:

- España: 59,3% (79,3% de los hombres y 33,7% de las mujeres),
- Latinoamérica: 29,7% (51,4% de las mujeres y 12,5% de hombres),
- Europa del Este: 3,6%, Europa Occidental 2,3%, África Subsahariana 2,3%, Norte de África: 2,5% y otros países: 0,3%.

En el 59,6% la consulta estuvo motivada por prácticas heterosexuales, en el 20,4% se trataba de mujeres que ejercían la prostitución, y en el 20% de hombres que tuvieron sexo con hombres (HSH).

En el caso de los hombres, el 63,7% acudió por prácticas heterosexuales y el 36,3% eran HSH.

El 44,9% de las mujeres ejercía la prostitución.

Se diagnosticaron 56 infecciones por clamidias (32 en 2011), 36 infecciones gonocócicas (29 en 2011), 9 sífilis precoces (11 en 2011) y 4 infecciones por VIH (7 en 2011). En conjunto han aumentado un 33%.

De las sífilis precoces el 67% se diagnosticó en HSH y el 33% en mujeres, no se diagnosticó ningún caso en hombres heterosexuales.

Gonokozien %42 GSG kasuetan diagnostikatu zen, %39 praktika heterosexualak izan zituzten gizonen artean eta %19 emakumeen artean.

Klamidien %41 emakumeen artean diagnostikatu zen, %36 gizon heterosexualen artean eta %22 GSG kasuetan.

GIBak eragindako infekzio 4 kasuetatik, 2 emakumeak izan ziren eta beste bi harreman homosexualak izan zituzten gizonak.

Pazienteen %10,4ri A+B hepatitisaren edo B hepatitisaren aurkako txertoa jartzen hasi zitzaien.

Atenditutako pazienteen %21,3k tratamendua behar izan zuen.

De las gonococias el 42% de diagnosticó en HSH, el 39% en hombres heterosexuales, y el 19% en mujeres.

El 41% de las infecciones por clamidia se diagnosticó en mujeres, el 36% en hombres heterosexuales y el 22% en HSH.


De las 4 infecciones por VIH, 2 se diagnosticaron en mujeres y las otras dos en HSH.

El 10,4 % de los pacientes inició la vacunación frente a la hepatitis A+B o hepatitis B.

El 21,3% de los pacientes atendidos precisó tratamiento.




ARTATUTAKO PERTSONA KOPURUA, 2003/2012 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS, 2003/2012



JATORRIA ZONA DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA


Guztira/Total:
666 persona
personas



JATORRIA SEXUAREN ARABERA ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO

Guztira/Total:
666 persona
personas

■ Emakumeak/Mujeres
■ Gizonak/Hombres




ARTATUTAKO GIZONAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA HOMBRES ATENDIDOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO




Hareman Heterosex. %63,7
Heterosexual 63,7%

Harreman Homosex. %36,3
HSH 36,3%

Guztira/Total:
383 gizon (transexualak barne)
hombres (incluidos transexuales)




PROSTITUZIOAN DIHARDUTEN ARTATUTAKO EMAKUMEAK MUJERES ATENDIDAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN




GIZONEN DIAGNOSTIKOAK DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES

Guztira/Total:
383 gizon (transexualak barne)
hombres (incluidos transexuales)




EMAKUMEEN DIAGNOSTIKOAK DIAGNÓSTICOS EN MUJERES

Guztira/Total:
283 emakume
mujeres




SIFILI GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO


Guztira/Total:
9 kasu
casos




GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA GONOCOIAS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO




SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIOA, 2010/2012 EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL, 2010/2012



SIFILI GOIZTIARRAREN EBOLUZIOA EVOLUCIÓN SÍFILIS RECIENTES



GONOKOZIAREN EBOLUZIOA EVOLUCIÓN GONOCOCIAS



GI Baren test azkarraak botiketan Test rápidos del VIH en farmacias

LABURPENA

2012ean, GI Baren 2.622 test azkar egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 36 farmazietan. Guztira 25 emaitza positibo eman ziren (%0,9).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koitoa izan zen (%51,2). Ondoren, hurrenez hurren, felazioa (%10,0), uzki-koitoa (%12,5) eta cunnilingus-a (%4,2).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 35,7 urtekoa izan zen, %8,4a atzerritarra izan zen eta %74,5a gizonezkoak izan ziren.

RESUMEN

En 2012 se realizaron 2.622 test rápidos del VIH en las 36 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 25 resultados positivos (0,9%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (51,2%). A continuación se sitúan la felación (10,0%), la penetración anal (12,5%) y el cunnilingus (4,2%).


La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 35,7 años, el 8,4% era de origen extranjero y el 74,5% fueron hombres.




URTEKA EGINDAKO TEST KOPURUA TEST REALIZADOS POR AÑO

(*) Programa 2009ko martxoan
ezarri zen

(*) El programa comenzó en marzo
de 2009




LURRALDE HISTORIKOA TERRITORIO HISTÓRICO




TESTEN EMAITZAK RESULTADOS DE LOS TEST


Emaitzak negatiboenak: 2.597
Resultados negativos: 2.597




TESTA EGITEKO ARRAZOIAK MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST




SEXUA SEXO



ADINA EDAD



JATORRIA ZONA DE ORIGEN



Gizonezkoekin sexu harremanak dituzten gizonek GIB-aren eta sifiliaren proba egin dezaten bultzatzeko kanpaina **Campaña para promover la prueba del VIH y sífilis en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)**

TESTUINGURUA

Gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonei bereziki zuzenduta, hau da Osasun Sailak abian jartzen duen bigarren kanpaina. Izañ ere, Euskal Autonomia Erkidegoan, GIB infekzio berrien kopurua gehiegi aldatu ez bada ere azken hamarkadan, gizonen arteko transmisioa gero eta nabarmenagoa da. Horra hor, bada, bigarren kanpaina abiarazteko arrazoia. Hain zuzen, 2011n, gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonek (GSG) jasan zituzten Euskal Autonomia Erkidegoan jazo ziren infekzio berri guztien % 42. Kontuan hartuta, beraz, kolektibo hori biztanleriaren % 2,5 dela, ondorioak zinez larriak dira.

Halaber, egoera antzekoa da sexu-transmisioko bestelako infekzioen (sifilia eta gonokozia) kasuan. Osakidetzako Sexu Transmisiozko Infe-

CONTEXTO

Esta es la segunda campaña que realiza el Departamento de Salud dirigida específicamente a hombres que tienen sexo con hombres. La razón es que, aunque el número de nuevas infecciones por VIH en el País Vasco se mantiene relativamente estable en la última década, la transmisión homosexual entre hombres tiene un peso cada vez mayor. En 2011 el 42% de las nuevas infecciones en el País Vasco correspondió a HSH lo cual, teniendo en cuenta que este colectivo puede suponer alrededor de un 2,5% de la población, implica una incidencia alarmante.

Además la situación es similar en relación a otras infecciones de transmisión sexual como sífilis y gonococia. El 74% de los casos de sífilis





kzioen (STU) unitateetan, 2005 eta 2011 urteen artean jazotako sifili-kasuen % 74 eta gonokozia-kasuen % 43 jasan zituen kolektibo horrek.

Ziurrenik, askotariko faktoreak direla medio han-ditzentz ari da sexu-harreman arriskutsuen kopurua GSGen artean. Besteak beste, egungo belaunaldiek ez dituzte ezagutu hiesaren izurritearen urterik ilunenak, eta GIBa arrotza da eurenatzat. Halaber, GIBak izaera kronikoa hartu duenez, horrek ere larritasun-sentsazio murritzten du. Bestalde, Internet bidezko komunikazio-ohitura eta harreman berrieik ere bide ematen diete sexu-kontaktu arriskutsuei. Halaber, kontuan haritu beharreko beste faktore garrantzitsu bat egon badago: STUak izanez gero (sifilia, gonokozia eta abar), errazagoa da GIBa transmititzea.

Horiek horrela, bada, kontua da, gaur egun, gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonak bereziki babesgabe daudela GIBaren eta sexu-transmisiozko infekzioen aurrean.

Egoera hori mendebaldeko herrialdeetan, oro har, bizi da, eta hari aurre egiteko diagnostiko goiztiarra eta GIBaren probak bultzatzera bideratutako estrategiak abiaraz daitezen gomendatzen dute osasunaren arloko nazioarteko erakundeek (Osasunaren Mundu Erakundea, Gaixotasunak Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Zentroak). Zehazki, zera gomendatzen dute: GIBaren proba urtero egiteko aukera ematea kolektibo babesgabeei, gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonei, besteak beste.

y el 43% de los de gonococia registrados entre 2005 y 2011 en las consultas de ITS de Osakidetza, correspondió también a este colectivo.

Seguramente son muchos y diversos los factores que están provocando el aumento de las relaciones sexuales de riesgo entre HSH: las generaciones actuales no han conocido la epidemia del sida en sus años de mayor virulencia y ven el VIH como algo lejano; el hecho de que el VIH se haya cronificado también resta sensación de gravedad. Por otra parte, los nuevos hábitos de comunicación y relación a través de internet también facilitan los contactos sexuales de riesgo. Además, hay otro factor muy importante a tener en cuenta: la presencia de ITS (sífilis, gonococia, etc.) favorece la transmisión del VIH.

El hecho es que, en estos momentos, los hombres que tienen sexo con hombres se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante el VIH y las infecciones de transmisión sexual.

Ante esta situación, generalizada en el mundo occidental, los principales organismos internacionales en el ámbito de la salud (OMS, los CDC, Centros de prevención y control de enfermedades) recomiendan impulsar estrategias dirigidas a promover el diagnóstico precoz y las pruebas del VIH. Más concretamente, recomiendan la oferta anual de la prueba del VIH a colectivos especialmente vulnerables como son los hombres con relaciones homosexuales.

KANPAINAREN HELBURUA

GIBaren proba urtero egin dezaten gomendatzea gizonekin harremanak dituzten gizonei. “Urtean behin egin ezazu GIB eta sifiliaren proba”, horra hor kanpainaren leloa.



KANPAINAREN NONDIK NORAKOAK

Kampaina ekainaren 22an aurkeztu zen, eta 15 egun iraun zuen. Farmazialarien elkargoek eta Gobernuz Kanpoko Erakundeek ere parte hartu zuten. Haiei esker, toki askotan egin daitezke GIBaren eta sifiliaren probak.

Kampainaren barruan, 1.500 carteles se imprimieron, se distribuyeron en centros de salud, hospitales, farmacias y ONGs que trabajan en el ámbito del VIH/sida.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

Recomendar la realización anual de la prueba del VIH a los hombres que tienen relaciones homosexuales. Su lema es “Una vez al año hazte la prueba del VIH y de la sífilis”.



EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA

La campaña se presentó el 22 de junio y tuvo una duración de 15 días. Contó con la colaboración de los Colegios de Farmacéuticos y ONGs, ya que gracias a ellos se puede disponer de una extensa red de lugares donde poder hacerse las pruebas de VIH y sífilis.

La campaña incluyó 1.500 carteles que se distribuyeron en todos los centros de salud, hospitales, farmacias y ONGs que trabajan en el ámbito del VIH/sida.





Halaber, argibide-orriak diseinatu ziren, eta horietan lehendabiziko aldiz jaso zen GI Baren eta sifiliaren probak egiteko aukera ematen duten tokia guztien zerrenda (Osakidetzako kontsulta anonimoak, 36 farmazia eta 3 Gobernuz Kanpoko Erakunde).

Hala, bada, 5.000 kit banatu ziren, argibide-orria, preserbatiboa eta lubrifikatzailea zituztela, eta Gobernuz Kanpoko Erakundeei esker, gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonen topalekuetan ere banatu ahal izan genituen.

Kanpaina sare sozialen bitartez ere zabaldu zen; izan ere, sare sozialak topaleku garrantzitsua dira gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonen kolektiboarentzat.

GIB-aren ETA SEXU TRANSMISIOZKO INFKEZIOEN ON LINE PREBENTZIORAKO KANPAINA

TESTUINGURUA

Azken urteetan, Osasun Sailak teknologia berrien aldeko apustu irmoa egin du; hain zuzen, sailaren helburuetako bat da on line komunikazioa indartzea herritarrekin.

Sexualitateari, sexu-transmisiózko infekzioei eta hiesari lotutako alderdi guztiak ezin hobeki egokitzentz zaizkie aurrerapen teknologiko berriei. Batetik, gaiaren izaera dela-eta, pertsonen alderdi intimo eta pribatuei eragiten dielako.

Asimismo, se diseñaron tarjetas informativas en las que por vez primera aparecía de forma conjunta información de todos los lugares donde poder hacerse las pruebas de VIH y sífilis (consultas anónimas de Osakidetza, 36 farmacias y 3 ONGs).

Se distribuyeron 5.000 kits formados por una tarjeta, preservativo y lubricante que, gracias a las ONGs, llegaron a los lugares de encuentro de los hombres que tienen sexo con hombres.

Igualmente la campaña se difundió a través de las redes sociales, ya que constituyen un lugar clave de encuentro para el colectivo de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

CAMPAÑA SOBRE PREVENCIÓN ON LINE DEL VIH Y LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

CONTEXTO

En los últimos años el Departamento de Salud ha realizado una apuesta decidida por las nuevas tecnologías, siendo uno de sus objetivos potenciar la comunicación on line con la ciudadanía.

Todos los aspectos relacionados con la sexualidad, con las infecciones de transmisión sexual y el sida, se adaptan perfectamente a los nuevos avances tecnológicos. En primer lugar por la propia naturaleza del tema, relacionado con aspectos íntimos y privados de las personas.

Eta, bestetik, sexu-bizitza aktiboa duten pertsonak direlako, hain zuzen, euren adina dela medio, teknologia berriak eta sare sozialak gehien erabiltzen dituztenak.

Euskal Osasun Publikoaren Atarian, hain zuzen, hainbat ekimen abiarazi dira, euren sexu-harremanen gainean bizi ditzaketen egoera zehatzei buruzko argibideak eman eta zalantzak argitze-ko herritarrei, hala nola: sexu-osasunari buruzko atala Paziente Aktiboa web-orrian; gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonentzako on line kontsulta eta GIB/hhesari buruzko www.osakidetza.euskadi.net/sida micrositea.

Paziente Aktiboa Osakidetzaren Plataforma Digital (Osabidean) txertatuta dago, eta egun hainbat atalez osatuta dago. Hain zuzen, horietako bat da sexu-osasunari buruzkoa. Sexu-osasunari lotutako hainbat alderdi azaltzen ditu, modu errazean: prebentzio-neurriak, sexu-transmisiozko infekziorik ohikoenak eta abar.

Gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonentzako on line kontsulta Osakidetzaren zerbitzu birtuala da. Haren bidez, modu anonimoan egin daitezke kontsultak egoera edo jokabide arriskutsuei buruz, eta beharrezkoia izanez gero, dago-kion zerbitzura bideratzen da erabiltzailea.

Azkenik, GIB/hiesari buruzko micrositean, GI-Bari eta sexu-transmisiozko bestelako infekzioei buruzko informazio eguneratua biltzeaz gain, te-

Pero en segundo lugar, porque las personas con una vida sexual activa normalmente se encuentran en el segmento de edad que más utiliza las nuevas tecnologías y las redes sociales.

En el marco del Portal de la Sanidad Pública Vasca se han puesto en marcha diferentes iniciativas con el objetivo de suministrar información y de resolver situaciones concretas de los ciudadanos en torno a los riesgos en sus relaciones sexuales: la web de Paciente Activo con la sección de salud sexual, la consulta on line para hombres que tienen sexo con hombres y la microsite sobre VIH/sida www.osakidetza.euskadi.net/sida.

Paciente Activo se encuentra dentro de Osarean, la Plataforma Digital de Osakidetza, y consta en la actualidad de diferentes áreas, una de las cuales es la salud sexual. En ella están descritos de forma sencilla diferentes aspectos relacionados con la salud sexual, medidas preventivas, infecciones de transmisión sexual más frecuentes, etc.

La consulta online para hombres que tienen sexo con hombres es un servicio virtual de Osakidetza para consultar, de forma anónima, situaciones o prácticas de riesgo, y poder ser derivado al recurso correspondiente en caso de que fuera necesario.

Por último, la microsite sobre VIH/sida, además de recoger información actualizada sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ofrece



lefonoz edo posta elektronikoz konsultak egiteko aukera ematen da.

KANPAINAREN HELBURUA

GIBa eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko, Osakidetzak zer on line zerbitzu eskaintzen dituen goraraztea. Kanpainaren leloa da: “GIB-aren eta sexu-transmisiozko infekzioen on line prebentzia”.



la posibilidad de realizar consultas vía telefónica o por email.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

Recordar los servicios on line que ofrece osakidetza para la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual. Su lema es “Prevención on line del VIH e infecciones de transmisión sexual”.



KANPAINAREN NONDIK NORAKOAK

Kanpaina azaroaren 21ean aurkeztu zen, Hiesaren Nazioarteko Egunarekin (abenduak 1) bat egin zezan nahi genuen-eta; 15 egun iraun zuen. Kanpainaren barruan, 1.500 kartel banatu ziren osasun-zentroetan, ospitaleetan, farmazietan eta GIB-aren eta hiesaren arloan diharduten Gobernuz Kanpoko Erakundeetan.

EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA

La campaña se presentó el 21 de noviembre, con el objetivo de que coincidiera con la celebración del día mundial del sida (1 de diciembre) y tuvo una duración de 15 días. Se distribuyeron 1.500 carteles en todos los centros de salud, hospitales, farmacias y ONGs que trabajan en el ámbito del VIH/sida.



Interneten bitartez ere zabaldu zen, webgune es-
anguratsuak eta sare sozialak baliatuta.

Halaber, lona handiak (3m x 5 m) instalatu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko 15 ospitale eta osasun-zentro nagusienetan.

También se difundió a través de internet, en pági-
nas web claves, así como en las redes sociales.

Asimismo se instalaron grandes lonas de 3m x
5m en las fachadas exteriores de los 15 principa-
les hospitales y centros de salud del País Vasco.



GIB/Hiesa prebenitzeko programak Euskal Autonomia Erkidegoko farmazia, GKE eta espetxeetan

Los programas de prevención del VIH/sida en las farmacias, ONGs y centros peniten- ciarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco

TESTUINGURUA

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 2012. urtean 185.494 xiringa-kit banatu dira (salmenta + trukaketa): 132.584 farmazietan, 52.044 GIB/hiesaren aurkako Gobernuz Kanpoko Erakundeen (GKE) bidez eta 866 espet xeetan.

Gero eta xiringa-kit (salmenta + trukaketa) gutxiago banatzen dira, 2002-2004ko hirurtekoan izan zen gorakadan izan ezik. Ant zeman denez, 2012an, %7,8 gutxiago banatu ziren aurreko urtearekin alderatuta.

Lurralde Historikoka, xiringa-kiten banaketa (salmenta + trukaketa) ondokoa izan da: 5.731 unidate (%3,1) Araban, 102.468 (%55,2) Bizkaian eta 77.295 (%41,7) Gipuzkoan.

CONTEXTO


En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) durante el año 2012 se han distribuido (venta + intercambio) 185.494 kit s-jeringuillas: 132.584 en las farmacias, 52.044 a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de lucha contra el VIH/sida y 866 en Centros Penitenciarios.

La distribución de kits-jeringuillas (venta + intercambio) experimenta una progresión descendente sostenida, a excepción de un ligero repunte registrado en el trienio 2002 a 2004, observándose en 2012 una reducción del 7,8% respecto a las unidades distribuidas el año anterior.

La distribución (venta + intercambio) de kits-jeringuillas por Territorios Históricos ha sido la siguiente: 5.731 unidades (3,1%) en Álava, 102.468 (55,2%) en Bizkaia y 77.295 (41,7%) en Gipuzkoa.



XIRINGA-KITEN KONSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EAEN EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS EN EL CAPV



Erkidego osoan banatutako xiringa-kit guztieta-tik, 103.584 (%55,8) farmazietan saldu dira eta 81.910 (%44,2) trukatu egin dira.

XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMA (XTP)

Trukaketa-programen bidez banatutako 81.910xiringa-kitetatik, %82,9 (67.954) berres-kuratu egin dira gero errausteko.

Farmaziek XTP bidez %35,4 (29.000) xiringa-kit banatu dituzte, GKE-ek %63,5 (52.044) eta gai-nont zekoak %1,1 (866) espetzeek.

Del total de kits-jeringuillas distribuidos en el conjunto de la Comunidad, 103.584 (55,8%) corresponden a la venta en farmacias y 81.910 (44,2%) al intercambio.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS (PIJ)

De los 81.910 kits-jeringuillas suministrados a través de programas de intercambio, el 82,9% (67.954) se ha recuperado para su posterior incineración.


Las oficinas de farmacia han proporcionado el 35,4% (29.000) del total de kits-jeringuillas distribuidas a través de PIJs. Las ONGs han entregado el 63,5% (52.044) y el 1,1% (866) restante corresponde a los Centros Penitenciarios.

Munduko Medikuak (Begiratutako Kontsumo-Aretoa) 24.074 xiringa banatu ditu, Bizkaiko Hiesaren Aurkako Bat zordeak 20.484 eta Hontzak (Karitas-eko gaueko zentroak) 6.414. Hiru GKE horiek gure erkidegoan XTP bidez trukatutako %62,2 xiringa-kit banatu dituzte.

3 PRESERBATIBO EURO 1EAN KANPAINA FARMAZIETAN

2010ean preserbatibo subent zionatuen salmenta sustatu egin zen berriro. Horretarako, promozio kanpaina bat egin zen, eta produktuaren diseinua berritu egin zen. Data hartatik aurrera gora egin zuen kontsumoa, 2012an 40.214 estut xe saldu ziren, eta ondorioz, 120.642 preserbatibo.

3 PRESERBATIBO EURO 1EAN DITUEN KUTXATILEN URTEROKO KONTSUMOA EAEN CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE 3 PRESERVATIVOS X 1 € EN LA CAPV



Médicos del Mundo (Sala de Consumo Supervisado) ha distribuido 24.074 jeringuillas, la Comisión Anti Sida de Bizkaia 20.484 y Hontza (centro de noche de Cáritas) 6.414. Estas 3 ONGs han proporcionado el 62,2% del total de kits-jeringuillas intercambiados en los PIJs de nuestra comunidad.

CAMPAÑA DEL PRESERVATIVO 3 x 1€ EN LAS FARMACIAS

En 2010 se dio un nuevo impulso a la venta subvencionada de preservativos, a través de una campaña de promoción y de la renovación del diseño del producto. A partir de esa fecha el consumo subió, registrándose en 2012 una venta de 40.214 estuches, que supusieron 120.642 preservativos.



GIB/Hiesa, sexu transmisioko infekzioak eta nahi ez den Haurdunaldia Prebenitzeko Programa hezkuntzaren eremuan

Programa para la Prevención del VIH/Sida, infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado en el ámbito educativo

Hezkuntzaren eremuan GIb/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisioko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikasturtean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.





Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segura egiteko.

Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

Programak hiru alderdi nagusi ditu:

- 1) ikasmateriala eskaintza.
- 2) Prestakuntza eskaintza programa garatzeko, irakasle eta orientatzaleei zuzendutakoa.
- 3) Aholkularitza eskaintza programa garatzeko eta apli ko.

1) IKASMATERIALAREN ESKAINTZEA

Ikasmaterial hori EAEko ikastetxe guztietaen eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

“GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren preventzioa. Irakasleentzako gida”

“GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazeentzako gida”.

“Sexu seguruari buruzko DVD”.

Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

2010-2011 ikasturtean ikasmaterial guztia erabat berritu da.

Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.

Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

El programa se compone de tres partes fundamentales:

- 1) Oferta de material educativo.
- 2) Oferta de formación para desarrollar el programa, dirigida al profesorado y orientadores y orientadoras.
- 3) Asesoría a demanda para el desarrollo y aplicación del programa.

1) OFERTA DE MATERIAL EDUCATIVO

Este material se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

“Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado”.

“VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes”.

“DVD sobre sexo seguro”.

Preservativos masculinos y femeninos.

En el curso 2010-2011 se ha renovado la totalidad de este material educativo.

2012 - 2013 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
Irakasleentzko gida	36	172	120	328
Gazteentzako gida	610	3654	3021	7285
Sexu seguruaren DVDa	26	165	94	285
Gizonezkoentzako preserbatiboa	252	3414	3527	7193

MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2012 - 2013				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
Guía educador	36	172	120	328
Guía jóvenes	610	3654	3021	7285
Vídeo sexo seguro	26	165	94	285
Preservativos masculinos	252	3414	3527	7193

2) IRAKASLEENTZAKO PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA

Era berean, ikastetxe guztiek irakasleak prestatzeko saioetan parte hartzeko aukera dute.

4,30 h-ko saioak dira, eta saio horietan, programaren eduki garrantzitsuak azaltzen dira, orientazio metodologiko batzuekin batera. Saio horiek emateko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren lankidetza dago, Hezkuntza-Berrikuntza Zuzendaritzaren eta Osasun eta Kontsumo Sailaren bidez, Bizkako Osasunerako Hezkuntza-Zerbitzuaren bidez.


2) OFERTA DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

Igualmente todos los centros educativos tienen la posibilidad de participar en las sesiones de formación del profesorado.


Se trata de sesiones de 4,30 h de duración, en las que se exponen los contenidos clave del programa, así como algunas orientaciones metodológicas. Para la impartición de estas sesiones se cuenta con la colaboración del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, a través de la Dirección de Innovación Educativa, y del Departamento de Sanidad, a través del Servicio de Educación para la Salud de Bizkaia.




PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES



PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (MILAK) ESTUDIANTES PARTICIPANTES



PARTE HARTU DUTEN IRAKASLEAK PROFESORES PARTICIPANTES



10

Hies-aren aurkako GKEentzako dirulaguntzak

Subvenciones a las ONGs Anti-Sida

GKE/ONG	PROGRAMA	2012
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA	Xiringen trukaketa Programa Intercambio Jeringuillas	21.910
COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	21.743
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	11.802
	Etorkin afrikarrak Inmigrantes africanos	16.865
	Magrebtar taldea Colectivo magrebí	7.083
	Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz	18.327
	Diagnostiko goiztiarra, GSG eta transexualetan Diagnóstico precoz en HSH y transexuales	9.050
		106.780



T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH STG eta GIB prebentzioa GSGen artean Prebención de ITS y VIH en HSH Prebentzioa gazteeen artean jaietan Prevención en jóvenes en fiestas Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	10.354 29.071 5.800 3.039 48.264
GEKITU GEKITU	GIB prebentzioa GSGengan GIB prebentzioa GSGengan	36.641
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ARABA	Prebentzioa etorkinen artean Prevención en población inmigrante Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución Autolaguntza Nanclares espetxean Grupo de apoyo en C.P. Nanclares Laguntza psikologikoa eta soziala GIB dutenei Apoyo psicológico y social a afectados por VIH GIB prebentzioa gay eta GSG artean Prevención VIH e ITS en gays y HSH GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis	1.987 5.670 1.369 2.879 6.549 7.173 25.627
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de Información	17.069 2.740 3.939 23.748



GKE/ONG	PROGRAMA	2012
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBarren prebentzioa etorkinen artean Prevención VIH en inmigrantes en situación de exclusión social Begiratuko kontsumo aretoa Sala de consumo supervisado	6.553 5.838 12.391
ARRATS-AUKERA ZENTROA ARRATS-CENTRO AUKERA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	9.329
CÁRITAS BIZKAIA CÁRITAS BIZKAIA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	5.148
ITXAROBIDE ITXAROBIDE	Tratamenduan dauden GIB pertsonei laguntzea eta lan munduratzea Apoyo e inserción socio laboral a personas VIH en tratamiento	5.215
HARRI - BELTZA HARRI - BELTZA	Gibaren prebentzio eta laguntza psikosoziala Prevención VIH y apoyo psicosocial	5.215
ALDARTE ALDARTE	GIB prebentzioa pertsona homosexualen artean Prevención en Gays, lesbianas y transexuales	5.215
EHGAM EHGAM	GIB prebentzio pertsona homosesualen artean Prevención VIH en homosexuales	4.669
ASKABIDE ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	4.306
HEGOAK ALDE HEGOAK ALDE	GIB eta STI prebentzioa homosexualen artean Prevención del VIH e ITS en GLBT	3.576
ARABAKO GURUTZ GORRIA CRUZ ROJA ÁLAVA	GIBarren prebentzioa eta frogazko azkarra Prevención del VIH y prueba rápida	2.010
GIZARTERAKO GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	1.866
GUZTIRA TOTAL		300.000



Beste jarduera batzuk Otras actividades

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.net/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 8 eremutan sailkatutako berriekin: Prebentzia, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarrizko zientzia, Beste batzuk.

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.net/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 8 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Otros.



PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AUR-PEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetzako prestazioen artean, antirretrobiralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du.

LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN

Osakidetzak, 2006an, laguntza bidezko ugaliketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa telefonoz ematen jarraitzen dugu: 943 00 64 64.
- Konsultak on-line egiteko aukera ere ematen jarraitzen dugu web-orri bidez: www.osakidetza.euskadi.net/sida

TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES

También en 2006 osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.net/sida



