

2016 Memoria

Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana



Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual



Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIO BERRIAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH	3
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	9
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	14
4	GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH	16
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y DE PRUEBAS DE VIH. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN	20
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	30
7	ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	35
8	XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK EUSKADIN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN EUSKADI	39
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	43
10	HIES-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako 2016ko DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 2016	47
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	51

1

GIB INFEKZIO BERRIAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH

EMAITZA NAGUSIAK

2016ean, Euskal Herrian GIB bidezko 158 diagnostiko berri jakinarazi dira, hau da 2015ko antzeko kopurua. 2016ko tasa ehun mila biztanleko /7,27 izan da.

Infekzio berrien %79,7 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 39,1 urte dira (38,2 2015ean).

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten, eta diagnostiko berri guztien %44,3a suposatzen du, eta gizonezkoen diagnostikoen %55,6a. Transmisio heterosexuala %42,4koa izan da (%38,4 2015ean).

Infekzio berrien %43,7 beste lurralde batzuetako pertsonen dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonen (%34,4 2015ean).

Infekzio berrien %52,5ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago).

PRINCIPALES RESULTADOS

En 2016 en el País Vasco se notificaron 158 nuevos diagnósticos de VIH, cifra similar a la del año anterior. Este dato supone una tasa de 7,27/100.000 habitantes.

El 79,7% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 39,1 años (38,2 en 2015).

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 44,3% del total de los nuevos diagnósticos (51,7% en 2015) y un 55,6% de los diagnósticos en hombres (66,1% en 2015). La transmisión por vía heterosexual supone un 42,4% (38,4% en 2015).

El 43,7% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas (34,4% en 2015).


El 52,5% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).

GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997-2016

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2016

Guztira/Total:

3.356 kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total:

158 kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA. 2015-2016 URTEAK
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL.
AÑOS 2015-2016




GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Batezbesteko adina:
 Edad media al diagnóstico:
39,1 urte años



GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN

Guztira/Total: **158** kasu
casos




(*) 2 kasu etorkinak, higiene gabeko ospitaleko tresneriarengatik, kasu 1 ume etorkina, bere amak transmitituta, kasu 1 ama etorkinarengandik hemen jaiotako umea, tratamendurik gabe haurdunaldian

(*) 2 casos por material hospitalario contaminado en personas de origen inmigrante, 1 caso de transmisión vertical en una niña inmigrante, 1 caso de transmisión vertical de 1 niño nacido aquí, de madre de origen inmigrante, sin tratamiento en el embarazo

GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES

Guztira/Total: **126** kasu
casos




(*) Kasu 1 ama etorkinarengandik hemen jaiotako umea, tratamendurik gabe haurdunaldian

(*) 1 caso de transmisión vertical de 1 niño nacido aquí, de madre de origen inmigrante, sin tratamiento en el embarazo

GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA EMAKUMEENGAN
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN MUJERES

Guztira/Total: **32** kasu
 casos




(*) 2 kasu etorkinak, higiene gabeko ospitaleko tresneriarengatik, kasu 1 ume etorkina, bere amak transmitituta

(*) 2 casos por material hospitalario contaminado en personas de origen inmigrante, 1 caso de transmisión vertical de una niña inmigrante


GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN

Guztira/Total: **158** kasu
 casos



GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO

Guztira/Total: **158** kasu
casos



2

HIES KASUAK CASOS DE SIDA

LABURPENA

1984az geroztik, 5.930 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antieretrobiralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2016an, 39 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 1,8koa da.

Kasuen guztien %41,0ean transmisioa bide heterosexualez gertatu da, beste %38,5ean bide homosexualez eta %12,8an drogak bide parenteralez hartzen zituztenak izan ziren.

Kasuen %79,5 gizonezkoak ziren eta %38,5 atzerritarrak.

P. jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%43,6), eta gero biriketetik kanpoko tuberkulosia (%10,3).

RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 5.930 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2016 se han diagnosticado 39 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 100.000 de habitantes en 1,8.


En el 41,0% de los casos la transmisión se ha producido por vía heterosexual, en otro 38,5% por vía homosexual y en el 12,8% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.

El 79,5% fueron hombres y el 38,5% personas de origen extranjero.


La neumonía por P. jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (43,6%), seguida de la tuberculosis extrapulmonar (10,3%).

HIES KASUAK, 1984-2016
CASOS DE SIDA, 1984-2016

Guztira/Total:
5.930




HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984-2016
CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984-2016




HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO




HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2016-2015 URTEAK


CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2016-2015




HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN




HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO



HIES KASUAK ADINAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD



HIES KASUAK. GAI XOTASUN ADIERAZGARRIAK CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS



Oharra: kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake

Nota. un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa en su notificación

3

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

LABURPENA

2016. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretro-biralaren gastua 36.143.122 eurokoa izan zen, 2015 ekoa baino %3 altuagoa (35.120.264 €).

Artatutako pazienteen kopurua 5.661 koa izan zen (5.490 2015 ean).

RESUMEN

En 2016 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 36.143.122 €, cifra un 3% superior a la del año anterior (35.120.264 €).


El número total de pacientes atendidos fue de 5.661 (5.490 en 2015).

PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN Nº PACIENTES POR HOSPITAL


Ospitalea Hospital	Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralean Pacientes en TAR
Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurto	1.595
Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea	1.508
Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces	1.015
Arabako U.O. / H.U. Araba	845
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	538
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	141
Beste batzuk / Otros	19
Guztira / Total	5.661

**TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN
1995-2016**
**GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA
1995-2016**

Milioi euro
Millones de euros



**PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN
OSAKIDETZAN. 1997-2016**
**PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA
1997-2016**



4

GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH

LABURPENA

2016an borondatezko 576 proba anonimo egin dira GIBaren kontrako antigorputzak detektatzeko: 83 Bizkaian (GIBeko proben kontsulta. Sexu transmisiozko infekzioen kontsultan egiten diren frogak falta dira), 388 Gipuzkoan (GIBeko proben kontsulta eta sexu transmisiozko infekzioen kontsulta) eta beste 105 Araban (GIBeko proben kontsulta).

Gizonezkoen artean, proben %58,7 harreman heterosexual arriskutsua izateagatik eskatu da, eta %38,4 berriz, harreman homosexualagatik. Emakumeen artean, berriz, %82,0 harreman heterosexualagatik eta %12,8 prostituzioan aritzeagatik.

Proba eskatu zuten pertsonen %25,0 atzerriko jatorrikoak ziren, batez ere latinoamerikarrak izanik (%16,5).

16 probak emaitza positiboa izan dute: 10 gizon praktika homosexualekin, 4 gizon praktika heterosexualekin, beste bat droga injektatzaile ohia eta emakume bat.

RESUMEN

Durante el año 2016 se han realizado 576 pruebas voluntarias y anónimas de detección de anticuerpos anti-VIH: 83 en Bizkaia, (consulta de pruebas de VIH. Faltan por incluir las pruebas de la consulta de Infecciones de Transmisión Sexual), 388 en Gipuzkoa (consulta de pruebas de VIH y consulta de Infecciones de Transmisión Sexual) y 105 en Araba (consulta de pruebas de VIH).


Entre los hombres, el 58,7% de las pruebas ha sido solicitado por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo y el 38,4% por una relación homosexual. En las mujeres, el 82,0% por una relación heterosexual y el 12,8% por ejercicio de la prostitución.

El 25,0% de las personas que solicitaron la prueba era de origen extranjero, principalmente latinoamericano (16,5%).

16 pruebas de VIH han dado un resultado positivo: 10 hombres con prácticas homosexuales, 4 hombres con prácticas heterosexuales y 1 hombre ex UDVP y 1 mujer.


GIB PROBAK LURRALDE ETA SEXUAREN ARABERA PRUEBAS DE VIH REALIZADAS SEGÚN TERRITORIO Y SEXO

Guztira/Total:
576 proba
pruebas




ARRISKU JARDUERA PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total:
576 proba
pruebas




ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK
PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES

Guztira/Total:
404 gizonak
hombres



ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK
PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES

Guztira/Total:
172 emakumeak
mujeres




GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA

ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH

Guztira/Total:

576

proba
pruebas




GIB EMAITZA POSITIBOAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA

RESULTADOS POSITIVOS DE VIH SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total:

16

emaitza positibo
resultados positivos



5

SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y DE PRUEBAS DE VIH. SAN SEBASTIÁN

LABURPENA

2016ean 876 paziente artatu ziren (2015ean baino %5,6 gutxiago)

Proba azkarrak egiteko kontsultan, 89 laguni egin zituzten GIBa edo sifilisa detektatzeko testa. STIen kontsultan, 787 paziente artatu ziren. Paziente horiek, guztira, 1.639 kontsulta eragin zituzten (2015ean baino %10 gutxiago). Lehenengo kontsultak 720 izan ziren, 688 emaitzak jasotzeko eta 231 azterketetarako.

Artatutakoen artean %67 gizonezkoak izan ziren (batez besteko adina: 37,1 urte), %31,8 emakumezkoak (batez besteko adina: 33,6 urte) eta %1,2 transexualak (batez besteko adina: 31,7 urte).

Pazienteen %75,3 euren kabuz etorri ziren, %10,8 ospitale bateko larrialdizerbitzuaren edo espezialista baten bidez, %10,2 lehen mailako arretako mediku baten bidez, eta %3,7 gobernuz kanpoko erakunderen baten bidez.

Pazienteen jatorri geografikoa:

- Espainia: %71,7 (gizonezkoen %79,2 eta emakumezkoen %58).
- Latinoamerika: %17,3 (emakumezkoen %28,5 eta gizonezkoen %10,5).

RESUMEN

En 2016 se atendieron 876 pacientes (5,6% menos que en 2015).

En la consulta de pruebas rápidas se realizaron test de VIH y/o sífilis a 89 personas. En la consulta de ITS fueron atendidos 787 pacientes, que generaron un total de 1.639 consultas (10% menos que en 2015): 720 primeras consultas, 688 para recogida de resultados y 231 revisiones.

El 67% de las personas atendidas fue hombre (edad media 37,1 años), el 31,8% mujer (edad media 33,6 años) y el 1,2% transexual (edad media 31,7 años).

El 75,3% de los pacientes acudió por iniciativa propia, el 10,8% derivado por el servicio de urgencias de un hospital o por un especialista, el 10,2% derivado por un médico de atención primaria y el 3,7% a través de una ONG.

Procedencia geográfica de los pacientes:

- España: 71,7% (79,2% de los hombres y 58% de las mujeres).
- Latinoamérica: 17,3% (28,5% de las mujeres y 10,5% de los hombres).

- Mendebaldeko Europa %3, Afrika Iparraldea %2,6, Ekialdeko Europa %2,5, Saharaz Hegoaldeko Afrika %1,5 eta beste herrialde batzuk: %1,3.

Kasuen %70ean praktika heterosexualak izan ziren kontsultaren kausa; kasuen %30ean berriz, gizonetzkoekin sexua izandako gizonetzkoak artatu ziren.

Gizonetzkoen %57,5 praktika heterosexualak zirela kausa etorri ziren, %42,5 aldiz, gizonetzkoekin sexua izandako gizonak izan ziren.

Emakumezkoen artean %17,3a prostituzioan zebiltzan.

59 klamidia-infekzio diagnostikatu ziren (42 2015ean), 26 gonokozia (44 2015ean), 30 sifili goiztiar (22 2015ean) eta GIB infekzio 2 (3 ere 2015ean).

Sifili goiztiarren artean, %73,3 gizonetzkoekin sexua izandako gizonetzkoei diagnostikatu zitzaizkien, %20 gizon heterosexualei eta %6,6 emakumezkoei.

Gonokoziei dagokienez, %73 gizonetzkoekin sexua izandako gizonetzkoei diagnostikatu zitzaizkien, %15 emakumezkoei eta %12 gizon heterosexualei.

Klamidia-infekzioen kasuan, %49 gizon heterosexualei diagnostikatu zitzaizkien; %28,8 gizonetzkoekin sexua izandako gizonetzkoei eta %22 emakumezkoei.

GIBaren 2 infekzioak gizonen artean izan ziren, 1 gizonetzkoekin sexua izandako gizonetzkoa eta 1 gizon heterosexuala.

Pazienteen %8 A+B hepatitisaren edo B hepatitisaren aurkako txertoak hartzen hasi ziren.

Artatutako pazienteen %19ri eman behar izan zitzairen tratamenduren bat.

- Europa Occidental: 3%, Norte de África: 2,6%, Europa del Este: 2,5%, África Subsahariana: 1,5% y otros países: 1,3%.

En el 70% de los casos, la consulta estuvo motivada por prácticas heterosexuales, y el 30% fueron hombres que tuvieron sexo con hombres (HSH).

En el caso de los hombres, el 57,5% acudió por prácticas heterosexuales y el 42,5% eran HSH.

El 17,3% de las mujeres ejercía la prostitución.

Se diagnosticaron 59 infecciones por clamidia (42 en 2015), 26 gonococias (44 en 2015), 30 sífilis precoces (22 en 2015), y 2 infecciones por VIH (3 en 2015).

De las sífilis precoces el 73,3% se diagnosticó en HSH, el 20% en hombres heterosexuales, y el 6,6% en mujeres.

De las gonococias el 73% se diagnosticó en HSH, el 15% en mujeres, y el 12% en hombres heterosexuales.

El 49% de las infecciones por clamidia se diagnosticó en hombres heterosexuales, el 28,8% en HSH y el 22% en mujeres.


Las 2 infecciones por VIH fueron hombres, 1 HSH y 1 hombre heterosexual.

El 8% de los pacientes inició vacunación frente a la hepatitis A+B o hepatitis B.

El 19% de los pacientes atendidos precisó tratamiento.

ARTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA, 2003-2016

PACIENTES ATENDIDOS, 2003-2016




JATORRIA

ZONA DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

Guztira/Total:


876

persona
personas



JATORRIA SEXUAREN ARABERA ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO


Guztira/Total:
876 persona
personas



■ Gizonak/Hombres
■ Emakumeak/Mujeres

ARTATUTAKO PERTSONAK ARRIKU JARDUERAREN ARABERA PERSONAS QUE ACUDEN A LA CONSULTA SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO


Guztira/Total:
876 persona
personas



DIAGNOSTIKOAK GIZONENGAN DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES


Guztira/Total:
599 gizon
hombres

transexualak barne
incluidos transexuales




DIAGNOSTIKOAK EMAKUMEENGAN DIAGNÓSTICOS EN MUJERES

Guztira/Total:
277 emakumeak
mujeres




SIFILI GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total: **30** kasu
casos



GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA GONOCOCIAS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO


Guztira/Total: **26** kasu
casos



SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIA 2012-2016


EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 2012-2016

Kasu
Nº casos




SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIA 2012-2016 (%)

EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 2012-2016 (%)




SIFILI GOIZTIARRAREN EBOLUZIOA ZENBAKI KASUETAN EVOLUCIÓN SÍFILIS PRECOCES EN NÚMERO DE CASOS

Kasu
Nº casos




GONOKOZIAREN EBOLUZIOA ZENBAKI KASUETAN EVOLUCIÓN GONOCOCIAS EN NÚMERO DE CASOS

Kasu
Nº casos




**PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: HARREMAN
HOMOSEXUALAK DITUZTEN GIZONAK**

**EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: HOMBRES QUE TIENEN
SEXO CON HOMBRES**




**PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: PROSTITUOAN
ARITZEN DIREN EMAKUMEAK**

**EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: MUJERES QUE EJERCEN
LA PROSTITUCIÓN**



PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: ETORKINAK

EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: PERSONAS INMIGRANTES



6

GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS

LABURPENA

2016an, GIBaren 2.775 test azkar egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 50 farmazietan. Guztira 27 emaitza positibo gertatu ziren (%0,9).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%49,7). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%12,6), felazioa (%10,9) eta cunnilingusa (%4,2).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 36,1 urte izan zen, %74,5 gizonezkoak izan ziren, eta %8,26 atzerritarrak.

RESUMEN

En 2016 se realizaron 2.775 test rápidos del VIH en las 50 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 27 resultados positivos (0,9%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (49,7%). A continuación se sitúan la penetración anal (12,6%), la felación (10,9%) y el cunnilingus (4,2%).


La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 36,1 años, el 74,5% era hombre y el 8,2% personas de origen extranjero.

URTEKA EGINDAKO GIBaren TEST KOPURUA TEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO


Guztira/Total Testak
21.966 Test

(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen


(*) El programa comenzó en marzo de 2009




GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH



GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA
TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO



GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK
MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH




Harreman homosexualak dituzten gizonak: %19,3

Hombres que tienen sexo con hombres: 19,3%


GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA

SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA

EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




Batezbesteko adina: 36,1
Edad media: 36,1

2011ko azaroan hasi ziren sifiliaren testak

Los test de sífilis se implantaron en noviembre de 2011

GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA

ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




URTEKA EGINDAKO SIFILIAREN TEST KOPURUA

TEST DE SÍFILIS REALIZADOS POR AÑO

Guztira/Total:

1.795



7

SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

EMAITZA NAGUSIAK

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri, horien gainean aholkua jasotzeko eta nora jo jakiteko.

Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen kontsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2011ko abendutik 2016eko abendura arte, 526 izan ziren aplikazioan sartu eta galdetegia osorik bete zutenak. Horietako %93,7 gizonezkoak ziren eta %6,3 transexualak; batez beste, 31,8 urtekoak.

PRINCIPALES RESULTADOS

Se trata de una consulta virtual dirigida específicamente a hombres que tienen sexo con hombres, que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas clínicos sugestivos de infecciones de transmisión sexual (ITS), y recibir consejo y derivación.

La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: dirigirse a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones.

Entre diciembre 2011 y diciembre de 2016, 526 personas entraron en la aplicación y completaron íntegramente el cuestionario. El 93,7% fue hombre y el 6,3% transexual; la edad media fue de 31,8 años.

% 56,1ek, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %19,8k, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %13,3k STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %10,8k preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.

Gehien aipatu zuten sintomen artean, hauexek: zauri txikiak genitalatan (%32,7), erresumina txiza egitean (%26,0), garatxo genitalak (%18,3) eta zakilaren eta/edo uzkiaren sekrezioa (%14,4).

%56,1i farmaziara joateko esan zitzaion, GIB eta sifiliaren testa egitera; % 33,1i STIen 3 kontsultetako batera joateko, eta %10,8ri, larrialdi-zerbitzuetara jotzeko, espozizio-ondoko tratamendu antirretobirala behar zuen bertan erabaki zezaten.

El 56,1% refirió una práctica de riesgo, el 19,8% algún síntoma sugerente de ITS, el 13,3% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 10,8% una penetración anal sin preservativo.


La sintomatología más frecuentemente referida fue: pequeñas heridas en los genitales (32,7%), escozor al orinar (26,0%), verrugas genitales (18,3%) y secreción en pene y/o ano (14,4%).

El 56,1% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sífilis, el 33,1% a una de las 3 consultas específicas de ITS y el 10,8% a un servicio de urgencia para valorar un tratamiento de profilaxis post exposición.

KONTSULTA KOPURUA URTEKA

Nº DE CONSULTAS POR AÑO

Guztira/Total: **526** kontsultak/consultas



(*) Programa 20011ko abenduan hasi zen

(*) El programa comenzó en diciembre de 2011

KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2011 ABENDUA-2016


MOTIVO DE LA CONSULTA, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2016

Guztira/Total:

526

kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres



NORA JOTZEKO ESANDA, 2011 ABENDUA-2016


LUGAR DE DERIVACIÓN, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2016

Guztira/Total:

526

kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres



NONGOAK JATORRIZ, 2011 ABENDUA-2016


ORIGEN GEOGRÁFICO, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2016

Guztira/Total:

526

kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres



GENEROA, 2011 ABENDUA-2016


GÉNERO, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2016

Guztira/Total:

526

kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres



8

XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK EUSKADIN

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN EUSKADI



LABURPENA

Euskadin 2016. urtean 119.226 xiringa-kit banatu ziren: 86.482 farmazietan, 32.478 GIB arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko (GKE) erakundeen bidez eta 266 espetxeetan.

Farmazietan banatu ziren kiten artean, %80a salmenta bidez izan zen eta beste %20a beste erabilitako xiringinga baten trukean eman zen.

Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 18.623 xiringak banatu zituen, Gizakiak 7.013, Hontzak 5.755 eta Hiesaren aurkako Arabako hiritar batzordeak 1.087.


RESUMEN

En Euskadi durante 2016 se distribuyeron 119.226 kits-jeringuillas: 86.482 en las farmacias, 32.478 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH y 266 en centros penitenciarios.

Del total de kits anti sida distribuidos en las farmacias, el 20% fueron en intercambio, y el 80% correspondieron a venta.


La comisión ciudadana anti sida de Bizkaia distribuyó 18.623 jeringuillas, Gizakia 7.013, Hontza 5.755 y Sidálava 1.087.

XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS




LURRALDE HISTORIKOKA XIRINGA-KITEN BANAKETA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN TERRITORIO

Guztira/Total:
119.228 Xiringa-kit
Kits-
jeringuillas



**XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA
KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD**


Guztira/Total:
119.226 Xiringa-kit
Kits-
jeringuillas




**XIRINGA TRUKAKETA GKEetan
PIJs ONGs**

SIDÁLAVA	1.087
BIZKAISIDA	18.623
GIZAKIA	7.013
HONTZA	5.755

XIRINGA TRUKAKETA PROGRAMEN BILAKAERA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA EVOLUCIÓN DE LOS PIJs SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD



3 PRESERBATIBO €1EAN KUTXATILAK URTEROKO KONTSUMOIA CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE PRESERVATIVOS 3 X 1



9

GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisiozko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- GIB/hiesa infekzio, Sexu Transmisiozko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezagueraren hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- "GIB/hiesaren, Sexu Transmisiozko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida".
- "GIB/hiesa, Sexu Transmisiozko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida".
- "Sexu seguruari buruzko DVD".
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares.


El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

- "Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado".
- "VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes".
- "DVD sobre sexo seguro".
- Preservativos masculinos y femeninos.


2016-2017 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA	21	168	96	285
GAZTEENTZAKO GIDA	376	3.391	2.308	6.075
SEXU SEGURUAREN DVDA	13	114	69	196
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK	104	3.824	2.399	6.327

MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2016-2017				
	ÁLAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA	TOTAL
GUÍA EDUCADOR	21	168	96	285
GUÍA JÓVENES	376	3.391	2.308	6.075
VÍDEO SEXO SEGURO	13	114	69	196
PRESERVATIVOS MASCULINOS	104	3.824	2.399	6.327


PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES



PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak) ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)



PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK DOCENTES PARTICIPANTES



10

GIB-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako 2016ko DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 2016

GKE/ONG	PROGRAMA	2016
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intecambio Jeringuillas	16.422
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	17.378
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	8.006
	Etorkin afrikarrak Inmigrantes africanos	16.248
	Magrebtar taldea Colectivo magrebí	7.042
	Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz	20.237
	Diagnostiko goiztiarra, harreman homosexualak dituzten gizonen artean eta transexualetan Diagnóstico precoz en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales	18.618
		103.951
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH	9.981
	STG eta GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención de ITS y VIH en hombres que tienen sexo con hombres	36.515
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	3.057
	Drogazale eta etorkinen arteko prebentzioa Prevención en UDVPs e inmigrantes	1.372
		50.925
GEHITU GEHITU	GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres	36.385
		36.385

GKE/ONG	PROGRAMA	2016
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA	Babes sozialerako programa Intervención social con personas afectadas Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución Autolaguntza Nanclares espetxean Grupo de apoyo en C.P. Nanclares Laguntza psikologikoa Apoyo psicológico GIB prebentzioa gay eta harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención VIH e ITS en gays y hombres que tienen sexo con hombres GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis Xiringen trukaketa Programa intercambio jeringuillas	1.917 4.384 1.349 3.110 6.047 9.775 985 27.567
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información	17.371 2.916 3.908 24.195
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBaren prebentzioa etorkineei zuzenduta Prevención VIH en inmigrantes	6.224 6.224
ARRATS-AUKERA ZENTROA ARRATS-CENTRO AUKERA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	6.730 6.730
ALDARTE ALDARTE	GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención en gays, lesbianas y transexuales	4.930 4.930

GKE/ONG	PROGRAMA	2016
ITXAROBIDE ITXAROBIDE	Osasunaren sustapena genero ikuspuntutik GIB eta C hepatitis birusaren eramaileengan	6.592
	Promoción de la salud en personas coinfectadas VIH/VHC desde una perspectiva de género	
	Tratamenduan dauden GIB eta C hepatitisaren birusaren eramaileei laguntza	3.031
	Apoyo a personas portadoras de VHB y VHC	
		9.623
HARRI-BELTZA HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosoziala	5.460
	Prevención VIH y apoyo psicosocial	
		5.460
CÁRITAS BIZKAIA CÁRITAS BIZKAIA	Hontza gaueko zentroa	4.376
	Centro de noche Hontza	
		4.376
GIZAKIA GIZAKIA	Menpekotasun harretarako gune soziosanitarioa	3.750
	Centro sociosanitario de atención a las adicciones	
		3.750
EHGAM EHGAM	GIB prebentzioa pertsona homosexualen artean	3.517
	Prevención VIH en homosexuales	
		3.517
ASKABIDE ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak	4.120
	Personas que ejercen la prostitución	
		4.120
HEGOAK ALDE HEGOAK ALDE	GIB eta STI prebentzioa homosexualen artean	3.606
	Prevención del VIH e ITS en LGBT	
		3.606
ARABAKO GURUTZ GORRIA CRUZ ROJA ÁLAVA	GIBaren prebentzioa eta froga azkarra	1.969
	Prevención del VIH y prueba rápida	
		1.969

GKE/ONG	PROGRAMA	2016
GIZARTERAKO GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	1.373
		1.373
ETORKINTZA ETORKINTZA	Diagnostiko goiztiarra drogazaleetan Diagnóstico precoz en población con drogodependencias	573
	Psikoedukativo tailerrak Talleres psicoeducativos	726
		1.299
	Guztira / Total	300.000

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta

www.osakidetza.euskadi.eus/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriekin:

Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitis eta Beste batzuk.

PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AURPEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetzako prestazioen artean, antirretrobiralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat.

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web **www.osakidetza.euskadi.eus/sida**. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.

TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du.

LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN

Osakidetza, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

BESTE JARDUERA BATZUK

- **Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak** (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du.
- www.osakidetza.euskadi.eus/sida webgunearen bidez **on line kontsultak** egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 90 mezu elektronikoko jaso ziren zalantza eta galderekin.

El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES

También en 2006 Osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el **teléfono de información sobre el sida** 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar **consultas on line** a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida, habiéndose recibido 90 correos electrónicos con dudas y preguntas.