



# Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana

# 2017

## Memoria

## Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual



# Aurkibidea

## Índice

1	GIB INFEKZIO BERRIAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH	3
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	9
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	14
4	GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH	16
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	20
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	24
7	ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	29
8	XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS	33
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	37
10	Hiesaren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA	41
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	45



# GIB INFEKZIO BERRIAK

## NUEVAS INFECCIONES POR VIH

### LABURPENA

2017an, Euskal Herrian GIB bidezko 133 diagnostiko berri jakinarazi dira. Urte honetako tasa ehun mila biztanleko /6,13 izan da.

Infekzio berrien %75,9 gizonezkoenak dira. Diagnostikatu-tutako pertsona guztien batezbesteko adina 36,8 urte dira (39,1 2016ean).

**Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten**, eta diagnostiko berri guztien %55,6 suposatzen du. Transmisio heterosexuala %38,3koa izan da (%42,4 2016ean).

Infekzio berrien %48,9, beste lurralde batzuetako pertsonen dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonen (%43,7 2016ean).

Infekzio berrien %45,9ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago).

### RESUMEN

En 2017 en el País Vasco se notificaron 133 nuevos diagnósticos de VIH. Este dato supone una tasa de 6,13/100.000 habitantes.

El 75,9% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 36,8 años (39,1 en 2016).

**La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria**, con un 55,6% del total de los nuevos diagnósticos (44,3% en 2016). La transmisión por vía heterosexual supone un 38,3% (42,4% en 2016).

El 48,9% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas (43,7% en 2016).


El 45,9% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).

## GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997-2017

### NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2017

Guztira/Total:

**3.489** kasu  
casos




## GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA


### NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total:

**133** kasu  
casos




**GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA. 2016-2017 URTEAK**  
**NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL.**  
**AÑOS 2016-2017**




**GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA**  
**NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD**

Batezbesteko adina:  
 Edad media al diagnóstico:  
**36,8** urte años




**GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA**  
**NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN**

Guztira/Total:  
**133** kasu  
 casos




**GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN**  
**NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES**

Guztira/Total:  
**101** kasu  
 casos




**GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA EMAKUMEENGAN**  
**NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN MUJERES**

Guztira/Total: **32** kasu  
 casos




**GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA**  
**NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN**

Guztira/Total: **133** kasu  
 casos



**GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA**  
**NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO**

Guztira/Total:  
**133** kasu  
casos







## HIES KASUAK CASOS DE SIDA

### LABURPENA

1984az geroztik, 5.956 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretroviralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2017an, 26 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 1,2koa da.

Kasuen guztien %50,0ean transmisioa bide homosexualez gertatu da, beste %42,4ean bide heterosexualez eta %3,8an drogak bide parenteralez hartzen zituztenak izan ziren.

Kasuen %76,9 gizonezkoak ziren eta %30,7 atzerritarrak.

P.jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%23,1).

### RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 5.956 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2017 se han diagnosticado 26 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 100.000 de habitantes en 1,2.

En el 50,0% de los casos la transmisión se ha producido por vía homosexual en otro 42,4% por vía homosexual y en el 3,8% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.

El 76,9% fueron hombres y el 30,7% personas de origen extranjero.


La neumonía por P.jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (23,1%).

## HIES KASUAK, 1984-2017

### CASOS DE SIDA, 1984-2017


Guztira/Total:

**5.956**




## HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984-2017

### CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984-2017




## HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA

### CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO




## HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2016-2015 URTEAK


### CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2017-2016



## HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN




## HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO




## HIES KASUAK ADINAREN ARABERA

### CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD



## HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK

### CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS



Oharra: kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake

Nota: un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa en su notificación



# TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA

## TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

### LABURPENA

2017. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretro-biralaren gastua 32.597.869 eurokoa izan zen, 2016 ekoa baino %10 baxuagoa (36.149.268 €).

Artatutako pazienteen kopurua 5.662 koa izan zen (5.661 2016 ean).

### RESUMEN

En 2017 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 32.597.869 €, cifra un 10% inferior a la del año anterior (36.149.268 €).

El número total de pacientes atendidos fue de 5.662 (5.661 en 2016).

### PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN


#### Nº PACIENTES POR HOSPITAL

Ospitalea Hospital	Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralean Pacientes en TAR
Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurto	1.636
Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea	1.484
Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces	988
Arabako U.O. / H.U. Araba	807
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	560
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	140
Goierri-urola Garaiko E.S.I. / O.S.I. Goierri-Alto urola	32
Beste batzuk / Otros	15
<b>Guztira / Total</b>	<b>5.662</b>

## TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2017


### GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2017

Milioi euro  
Millones de euros



## PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN. 1997-2017

### PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2017



# 4

## GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH

### LABURPENA

GIB proben kontsultak probak modu anonimoan egiteko aukera eskeintzen dute. 2017an 179 probak egin ziren, 70 Araban, 68 Gipuzkoan eta 41 Bizkaian.

Proba guztien artean %80a gizonenak dira eta %20a emakumeenak. Gizonen %56,3ak harreman homosexualengatik eskatu zuten proba eta %43ak harreman heterosexualengatik. Emakumeen kasuan %88,5ak harreman heterosexualengatik, %8,6ak harreman homosexualengatik eta %2,9ak prostituzioan aritzeagatik.

Proba eskatu zuten pertsonen %14,6a atzerriko jatorrikoak ziren, batez ere latinoamerikarrak izanik (%8,4).

Bizkaian egindako 3 probak emaitza positiboa izan dute, hirurak gizonekin harreman sexualak dituzten gizoni dagozkie.

### RESUMEN

Las Consultas de Pruebas de VIH ofrecen la posibilidad de realizarse dichas pruebas de forma anónima. En 2017 se realizaron 179 pruebas, 70 en Araba, 68 en Gipuzkoa y 41 en Bizkaia.

El 80% de las pruebas corresponden a hombres y el 20% a mujeres. El 56,3% de los hombres la solicitó por una relación homosexual, y 43% por una relación heterosexual. En el caso de las mujeres, el 88,5% por una relación heterosexual, el 8,6% por una relación homosexual y el 2,9% por ejercer la prostitución.


El 14,6% de las personas que solicitaron la prueba era de origen extranjero, principalmente latinoamericano (8,4%).

3 pruebas de VIH realizadas en Bizkaia han dado un resultado positivo; las tres han correspondido a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.




## GIB PROBAK LURRALDE ETA SEXUAREN ARABERA PRUEBAS DE VIH REALIZADAS SEGÚN TERRITORIO Y SEXO

Guztira/Total: **179** proba pruebas




## ARRISKU JARDUERA PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total: **179** proba pruebas




## ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES

Guztira/Total:  
**142** gizonak  
hombres



## ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES

Guztira/Total:  
**35** emakumeak  
mujeres




## GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA

### ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH

Guztira/Total:

**179**

proba  
pruebas





# SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK

## CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

### LABURPENA

Osakidetzak sexu transmisiozko infekzioen (STI) 3 kontsulta espezifiko ditu: Gasteizkoa (Arabako Unibertsitate Ospitaleko Barne Medikuntza-Gaixotasun Infekziosoen Zerbitzuaren pean dagoena, Txagorritxu egoitzan); Bilbokoa (Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean); eta Donostiakoa (Donostia Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean).

2017an kontsulta horiek 3.239 paziente artatu zituzten: 54 Gasteizen, 702 Donostian eta 2.483 Bilbon.

3 kontsultek guztira kasu hauek diagnostikatu zituzten: chlamydiako 391, kondilomen 310, herpes genitaleko 235, infekzio gonokozikoen 210 eta sifili goiztiarreko 128.

Sifili goiztiarreko kasuak % 26,7 igo dira 2016. urtearen aldean, eta infekzio gonokozikoak % 17,3. Igoera horren arrazoia, alde batetik, kasuak handitu izanaren eta, bestetik, Gasteizeko STIen kontsultaren jarduera handitu izanaren ondorioa da.

### RESUMEN


Osakidetza dispone de 3 consultas específicas de infecciones de transmisión sexual (ITS): la de Vitoria (dependiente del Servicio de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Araba, sede Txagorritxu, la de Bilbao (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Basurto) y la de San Sebastián (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia).

En 2017 estas consultas atendieron 3.239 pacientes: 54 en Vitoria, 702 en Donostia y 2.483 en Bilbao.


El conjunto de las 3 consultas diagnosticó 391 casos de chlamydia, 310 de condilomas, 235 de herpes genital, 210 infecciones gonocócicas y 128 casos de sífilis precoz.

Los casos de sífilis precoz han crecido un 26,7% respecto a 2016, y las infecciones gonocócicas un 17,3%. Esta subida se debe, por una parte, a un aumento de casos y, por otra, a la reorganización y aumento de actividad de la consulta de ITS de Vitoria.

## PAZIENTEEN KOPURUA STI KONTSULTETAN Nº DE PACIENTES EN LAS CONSULTAS DE ITS



## STI KONTSULTEKO PAZIENTEAK SEXUAREN ARABERA PACIENTES DE LAS CONSULTAS DE ITS SEGÚN SEXO




## DIAGNOSTIKO NAGUSIAK STI KONTSULTETAN

### PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS EN LAS CONSULTAS DE ITS

	Gasteiz Vitoria	Bilbo Bilbao	Donostia Sebastián	Gustira Total
Chlamydia Chlamydia	10	329	52	<b>391</b>
Gonokozia Gonococia	7	166	37	<b>210</b>
Sifili goiztiarra Sífilis precoz	16	92	20	<b>128</b>
Herpes genitala Herpes genital	1	217	17	<b>235</b>
Kondilomak Condilomas	1	243	66	<b>310</b>


## SIFILI GOIZTIARRAREN BILAKAERA STI KONTSULTETAN

### EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE SÍFILIS PRECOZ EN LAS CONSULTAS DE ITS



## INFEKZIO GONOKOZIKOEN BILAKAERA STI KONTSULTETAN

### EVOLUCIÓN DE INFECCIONES GONOCÓCICAS EN LAS CONSULTAS DE ITS





## GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS

### LABURPENA

2017an, GIBaren 2.636 test azkarrak egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 50 farmazietan. Guztira 16 emaitza positibo gertatu ziren (%0,6).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%51,0). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%19,8), felazioa (%14,9) eta cunnilingusa (%3,3).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 37,4 urte izan zen, %76,7 gizonezkoak izan ziren, eta %11,1 atzerritarrak.

### RESUMEN

En 2017 se realizaron 2.636 test rápidos del VIH en las 50 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 16 resultados positivos (0,6%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (51,0%). A continuación se sitúan la penetración anal (19,8%), la felación (14,9%) y el cunnilingus (3,3%).

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 37,4 años, el 76,7% era hombre y el 11,1% personas de origen extranjero.




## URTEKA EGINDAKO GIBaren TEST KOPURUA TEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO


Guztira/Total Testak  
**24.602** Test

(\*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen


(\*) El programa comenzó en marzo de 2009




## GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH



## GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO



## GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH




Harreman homosexualak dituzten gizonak: %31,3

Hombres que tienen sexo con hombres: 31,3%


## GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA

### SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



## GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA

### EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




Batezbesteko adina: 37,4  
Edad media: 37,4

2011ko azaroan hasi ziren sifiliaren testak

Los test de sífilis se implantaron en noviembre de 2011

## GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA

### ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




## URTEKA EGINDAKO SIFILIAREN TEST KOPURUA

### TEST DE SÍFILIS REALIZADOS POR AÑO

Guztira/Total:

**2.228**





## SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA

### CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

#### LABURPENA

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri, horien gainean aholkua jasotzeko eta nora jo jakiteko.

Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen kontsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2011ko abendutik 2017ko abendura arte, 662 izan ziren aplikazioan sartu eta galdetegia osorik bete zutenak. Horietako % 93,8 gizonezkoak ziren eta % 6,2 transexualak; batez beste, 32,4 urtekoak.

#### RESUMEN

Se trata de una consulta virtual dirigida específicamente a hombres que tienen sexo con hombres, que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas clínicos sugestivos de infecciones de transmisión sexual (ITS), y recibir consejo y derivación.

La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: dirigirse a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones.

Entre diciembre 2011 y diciembre de 2017, 662 personas entraron en la aplicación y completaron íntegramente el cuestionario. El 93,8% fue hombre y el 6,2% transexual; la edad media fue de 32,4 años.

% 55,6ak, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %19,3k, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %14,7k STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %10,4a preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.

Gehien aipatu zuten sintomen artean, hauexek: zauri txikiak genitaletan (%32,0), erresumina txiza egitean (%25,0), garatxo genitalak (%18,0) eta zakilaren eta/edo uzkiaren sekrezioa (%14,1).

%55,6a farmazira bideratua izan zen GIB eta sifiliaren testa egitera; %34,0a Sexu Transmisiozko Infekzioen 3 kontsultetako batetara, eta beste %10,4a larrialdi-zerbitzuetara, esposizio-ondoko tratamendu antirretrovirala behar zuen bertan erabaki zezaten.

El 55,6% refirió una práctica de riesgo, el 19,3% algún síntoma sugerente de ITS, el 14,7% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 10,4% una penetración anal sin preservativo.


La sintomatología más frecuentemente referida fue: pequeñas heridas en los genitales (32,0%), escozor al orinar (25,0%), verrugas genitales (18,0%) y secreción en pene y/o ano (14,1%).

El 55,6% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sífilis, el 34,0% a una de las 3 consultas específicas de ITS y el 10,4% a un servicio de urgencia para valorar un tratamiento de profilaxis post exposición.

## KONTSULTA KOPURUA URTEKA

### Nº DE CONSULTAS POR AÑO

Guztira/Total:  
**662** kontsultak  
consultas



(\*) Programa 20011ko abenduan hasi zen

(\*) El programa comenzó en diciembre de 2011


## KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2011 ABENDUA-2017

### MOTIVO DE LA CONSULTA, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2017

Guztira/Total:

**662** kasu  
casos

sexua gizonekin duen gizon  
hombres que tienen sexo  
con hombres




## NORA JOTZEKO ESANDA, 2011 ABENDUA-2017

### LUGAR DE DERIVACIÓN, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2017

Guztira/Total:

**662** kasu  
casos

sexua gizonekin duen gizon  
hombres que tienen sexo  
con hombres




## NONGOAK JATORRIZ, 2011 ABENDUA-2017

### ORIGEN GEOGRÁFICO, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2017

Guztira/Total:

**662** kasu  
casos

sexua gizonekin duen gizon  
hombres que tienen sexo  
con hombres




## GENEROA, 2011 ABENDUA-2017

### GÉNERO, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2017

Guztira/Total:

**662** kasu  
casos

sexua gizonekin duen gizon  
hombres que tienen sexo  
con hombres







# XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK

## PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS



### LABURPENA

Euskadin 2017. urtean 116.867 xiringa-kit banatu ziren: 82.119 farmazietan, 34.567 GIB arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko (GKE) erakundeen bidez eta 181 espetxeetan.

Farmazietan banatu ziren kiten artean, %83a salmenta bidez izan zen eta beste %17a beste erabilitako xiringinga baten trukean eman zen.

Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 19.400 xiringak banatu zituen, Gizakiak 6,190, Hontzak 5.434 eta Hiesaren aurkako Arabako hiritar batzordeak 3,543.


### RESUMEN

En Euskadi durante 2017 se distribuyeron 116.867 kits-jeringuillas: 82.119 en las farmacias, 34.567 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH y 181 en centros penitenciarios.

Del total de kits anti sida distribuidos en las farmacias, el 83% fueron en la modalidad de venta y el 17% en intercambio.


La comisión ciudadana anti sida de Bizkaia distribuyó 19.400 jeringuillas, Gizakia 6.190, Hontza 5.434 y Sidálava 3.543.

## XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS




## LURRALDE HISTORIKOKA XIRINGA-KITEN BANAKETA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN TERRITORIO

Guztira/Total:  
**116.867** Xiringa-kit  
Kits-  
jeringuillas



## XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD


Guztira/Total:  
**116.867** Xiringa-kit  
Kits-  
jeringuillas




## XIRINGA TRUKAKETA GKEetan PIJs ONGs

SIDÁLAVA	3.543
BIZKAISIDA	19.400
GIZAKIA	6.190
HONTZA	5.434

## XIRINGA TRUKAKETA PROGRAMEN BILAKAERA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA EVOLUCIÓN DE LOS PIJs SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD



## 3 PRESERBATIBO €1EAN KUTXATILAK URTEROKO KONTSUMOIA CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE PRESERVATIVOS 3 X 1





# GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

## PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

### LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisioiko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

#### **Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:**

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioiko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguerak hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

### RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

#### **Los objetivos principales del programa son:**

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- "GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida"
- "GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida".
- "Sexu seguruari buruzko DVD".
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares


El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

- "Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado".
- "VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes".
- "DVD sobre sexo seguro".
- Preservativos masculinos y femeninos


2017-2018 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA	40	191	110	341
GAZTEENTZAKO GIDA	488	3.731	1.899	6.118
SEXU SEGUAREN DVDa	26	142	70	238
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK	590	6.408	2.580	9.575

MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2017-2018				
	ÁLAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA	TOTAL
GUÍA EDUCADOR	40	191	110	341
GUÍA JÓVENES	488	3.731	1.899	6.118
VÍDEO SEXO SEGURO	26	142	70	238
PRESERVATIVOS MASCULINOS	590	6.408	2.580	9.575


## PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES



## PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak) ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)



## PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK DOCENTES PARTICIPANTES







# GIB-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA

GKE/ONG	PROGRAMA	2017
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intecambio Jeringuillas	16.780
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	17.241
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	7.840
	Etorkin afrikarrak Inmigrantes africanos	16.151
	Magrebtar taldea Colectivo magrebí	6.989
	Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz	20.104
	Diagnostiko goiztiarra, harreman homosexualak dituzten gizonen artean eta transexualetan Diagnóstico precoz en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales	18.362
		<b>103.467</b>
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH	10.161
	STG eta GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención de ITS y VIH en hombres que tienen sexo con hombres	36.659
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	3.020
	Drogazale eta etorkinen arteko prebentzioa Prevención en UDVPs e inmigrantes	1.360
		<b>51.200</b>
GEHITU GEHITU	GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres	36.229
		<b>36.229</b>

GKE/ONG	PROGRAMA	2017
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA	Babes sozialerako programa <i>Intervención social con personas afectadas</i> Prostituzioan aritzen diran pertsonak <i>Personas que ejercen la prostitución</i> Autolaguntza Nanclares espetxean <i>Grupo de apoyo en C.P. Nanclares</i> Laguntza psikologikoa <i>Apoyo psicológico</i> GIB prebentzioa gay eta harreman homosexualak dituzten gizonen artean <i>Prevención VIH e ITS en gays y hombres que tienen sexo con hombres</i> GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua <i>Servicio de test rápido de VIH y sífilis</i> Xiringen trukaketa <i>Programa intercambio jeringuillas</i>	1.942 4.310 1.342 3.078 6.048 9.714 969 <b>27.403</b>
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak <i>Personas que ejercen la prostitución</i> Laguntza psikologikoa GIB dutenei <i>Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH</i> Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan <i>Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información</i>	17.420 2.804 3.877 <b>24.101</b>
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBaren prebentzioa etorkineei zuzenduta <i>Prevención VIH en inmigrantes</i>	6.158 <b>6.158</b>
ARRATS-AUKERA ZENTROA ARRATS-CENTRO AUKERA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak <i>Personas que ejercen la prostitución</i>	6.141 <b>6.141</b>
ALDARTE	GIB prebentzioa persona homosexualen artean <i>Prevención en gays, lesbianas y transexuales</i>	4.921 <b>4.921</b>

GKE/ONG	PROGRAMA	2017
ITXAROBIDE	Osasunaren sustapena genero ikuspuntutik GIB eta C hepatitis birusaren eramaileengan	6.521
	Promoción de la salud en personas coinfectadas VIH/VHC desde una perspectiva de género	
	Tratamenduan dauden GIB eta C hepatitisaren birusaren eramaileei laguntza	3.007
	Apoyo a personas portadoras de VHB y VHC	
		<b>9.528</b>
HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosoziala	5.778
	Prevención VIH y apoyo psicosocial	
		<b>5.778</b>
CARITAS BIZKAIA	Hontza gaueko zentroa	4.354
	Centro de noche Hontza	
		<b>4.354</b>
GIZAKIA	Menpekotasun harretarako gune soziosanitarioa	3.722
	Centro sociosanitario de atención a las adicciones	
		<b>3.722</b>
EHGAM	GIB prebentzioa pertsona homosexualen artean	4.593
	Prevención VIH en homosexuales	
		<b>4.593</b>
ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak	4.170
	Personas que ejercen la prostitución	
		<b>4.170</b>
HEGOAK ALDE	GIB eta STI prebentzioa homosexualen artean	3.587
	Prevención del VIH e ITS en LGBT	
		<b>3.587</b>
ARABAKO GURUTZ GORRIA CRUZ ROJA ÁLAVA	GIBaren prebentzioa eta frogar azkarra	1.957
	Prevención del VIH y prueba rápida	
		<b>1.957</b>

GKE/ONG	PROGRAMA	2017
GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	1.360
		<b>1.360</b>
ETORKINTZA	Diagnostiko goiztiarra drogazaleetan Diagnóstico precoz en población con drogodependencias  Psikoedukativo tailerrak Talleres psicoeducativos	616
		715
		<b>1.331</b>
	Guztira / Total	<b>300.000</b>



## BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES

### SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta

**[www.osakidetza.euskadi.eus/sida](http://www.osakidetza.euskadi.eus/sida)** web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriei:

Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitis eta Beste batzuk.

### PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AURPEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetza prestazioen artean, antirretrobiralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat.

### SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web **[www.osakidetza.euskadi.eus/sida](http://www.osakidetza.euskadi.eus/sida)**. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.

### TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du.

### **LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN**

Osakidetza, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

### **BESTE JARDUERA BATZUK**

- **Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak** (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du.
- [www.osakidetza.euskadi.eus/sida](http://www.osakidetza.euskadi.eus/sida) webgunearen bidez **on line kontsultak** egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 50 mezu elektronikoko jaso ziren zalantza eta galderekin.

El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco.

### **REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES**

También en 2006 Osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

### **OTRAS ACTIVIDADES**

- Se continúa atendiendo el **teléfono de información sobre el sida** 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar **consultas on line** a través de la página web [www.osakidetza.euskadi.eus/sida](http://www.osakidetza.euskadi.eus/sida), habiéndose recibido 50 correos electrónicos con dudas y preguntas.