



# Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana

## Memoria 2018

### Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual



Osakidetza

*Euskadi, auzolana, bien común*

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO


OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

# Aurkibidea

## Índice

1	GIB INFEKZIOAK INFECCIONES POR VIH	3
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	9
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	14
4	GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH	16
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	19
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	23
7	ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	28
8	XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS	32
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	36
10	HIESAREN ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKE-ENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA	40
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	44



# GIB INFEKZIOAK INFECCIONES POR VIH

## Emaitza nagusiak

2018an, Euskal Herrian GIB bidezko 169 diagnostiko jakinarazi dira. Urte honetako tasa ehun mila biztanleko 7,75 izan da. Estatu maila tasa hau ehun mila biztanleko 8,82koa izan zen.

Infekzioen %80,5 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 36,7 urte dira (36,8 2017an).

**Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten**, eta diagnostiko guztien %56,2 suposatzen du (%55,6 2017an). Transmisio heterosexuala %32,6koa izan da (%38,3 2017an).

Infekzioen %47,3 beste lurralde batzuetako pertsonei dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonei (%48,9 2017an).

Infekzioen %51,5ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago).

## Principales resultados

En 2018 en el País Vasco se notificaron 169 diagnósticos de VIH. Este dato supone una tasa de 7,75/100.000 habitantes. En el conjunto del Estado la tasa fue de 8,82/100.000 en 2017.

El 80,5% de las infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 36,7 años (36,8 en 2017).

**La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria**, con un 56,2% del total de los diagnósticos (55,6% en 2017). La transmisión por vía heterosexual supone un 32,6% (38,3% en 2017).

El 47,3% de las infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas (48,9% en 2017).

El 51,5% del total de infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).


## GIB INFEKZIOAK, 1997-2018

### DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2018

Guztira/Total:

**3.664**

kasu  
casos




## GIB INFEKZIOAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA

### DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total:


**169**

kasu  
casos



## GIB INFEKZIOAK OSPITALEEN ARABERA. 2017-2018 URTEAK


### DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2017-2018



## GIB INFEKZIOAK ADINAREN ARABERA


### DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Batezbesteko adina:  
Edad media al diagnóstico:  
**36,7** urte  
años




**GIB INFEKZIOAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA**  
**DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN**

Guztira/Total: **169** kasu  
 casos




**GIB INFEKZIOAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN**  
**DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES**

Guztira/Total: **136** kasu  
 casos




**GIB INFEKZIOAK. TRANSMISIO BIDEA EMAKUMEENGAN**  
**DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN MUJERES**

Guztira/Total: **33** kasu  
 casos




**GIB INFEKZIOAK JATORRIAREN ARABERA**  
**DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN**

Guztira/Total: **169** kasu  
 casos



## GIBAREN DIAGNOSTIKOAK BESTE JATORRIKOEN ARTEAN, 1997-2018

### PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS DE VIH EN PERSONAS DE OTROS PAÍSES DE ORIGEN, 1997-2018




## GIB INFEKZIOAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA

### DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO

Guztira/Total:

**169**

kasu  
casos







## HIES KASUAK CASOS DE SIDA

### LABURPENA

1984az geroztik, 5.988 hies kasu diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretrobiralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joe-rarekin jarraitzen dugu.

2018an, 32 hies kasu diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 1,4koa da.

Kasuen guztien %37,5ean transmisioa bide homosexualez gertatu da, beste %34,4ean bide heterosexualez eta %21,8an drogak bide parenteralez hartzen zituztenak izan ziren.

Kasuen %81,2 gizonezkoak ziren eta %46,9 atzerritarrak.

P.jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%28,1).

### RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 5.988 casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2018 se han diagnosticado 32 casos de sida, situándose la tasa por 100.000 habitantes en 1,4.

En el 37,5% de los casos la transmisión se ha producido por vía homosexual en otro 34,4% por vía heterosexual y en el 21,8% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.

El 81,2% fueron hombres y el 46,9% personas de origen extranjero.


La neumonía por P.jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (28,1%).

## HIES KASUAK, 1984-2018

### CASOS DE SIDA, 1984-2018


Guztira/Total:

**5.988**




## HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA

### CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO




## HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2018-2017 URTEAK

### CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2018-2017




## HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA

### CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN




## HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA

### CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO




## HIES KASUAK ADINAREN ARABERA

### CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD



## HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK

### CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS





## TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

### LABURPENA

2018. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretro-biralaren gastua 22.529.114 eurokoa izan zen.

Artatutako pazienteen kopurua 5.852 koa izan zen.

### RESUMEN

En 2018 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 22.529.114 €.

El número total de pacientes atendidos fue de 5.852.

### PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN


#### Nº PACIENTES POR HOSPITAL

Ospitalea Hospital	Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralean Pacientes en TAR
Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurto	1.682
Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea	1.548
Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces	1.007
Arabako U.O. / H.U. Araba	867
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	572
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	144
Beste batzuk / Otros	32
<b>Guztira / Total</b>	<b>5.852</b>

## TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2018


### GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2018


Milioi euro  
Millones de euros



## PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN. 1997-2018

### PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2018





## GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH

### LABURPENA

GIB proben kontsultak probak modu anonimoan egiteko aukera eskeintzen dute. 2018an 96 probak egin ziren, 41 Gipuzkoan eta 55 Bizkaian.

Proba guztien artean %74a gizonetzkoenak dira eta %26a emakuzmekoenak. Gizonen %42,3ak harreman homosexualengatik eskatu zuten proba eta %53,5ak harreman heterosexualengatik. Emakumeen kasuan %84,0ak harreman heterosexualengatik, %8,0k harreman homosexualengatik eta %8,0ak prostituzioan aritzeagatik.

Proba eskatu zuten pertsonen %18,6a atzerriko jatorrikoak ziren, batez ere latinoamerikarrak izanik (%12,5).

Bizkaian egindako 2 probak emaitza positiboa izan zuten. Bat harreman homosexualak zituen gizon latinoamerikartarra zen, eta bestea harreman heterosexualak zituen Afrika subsaharianako gizon bat.

### RESUMEN

Las Consultas de Pruebas de VIH ofrecen la posibilidad de realizarse dichas pruebas de forma anónima. En 2018 se realizaron 96 pruebas, 41 en Gipuzkoa y 55 en Bizkaia.

El 74% de las pruebas corresponden a hombres y el 26% a mujeres. El 42,3% de los hombres la solicitó por una relación homosexual, y 53,5% por una relación heterosexual. En el caso de las mujeres, el 84,0% por una relación heterosexual, el 8,0% por una relación homosexual y el 8,0% por ejercer la prostitución.


El 18,6% de las personas que solicitaron la prueba era de origen extranjero, principalmente latinoamericano (12,5%).

2 pruebas de VIH realizadas en Bizkaia han dado un resultado positivo; en un caso se trataba de un hombre latinoamericano con relaciones homosexuales, y en otro, de un hombre de África Subsahariana con relaciones heterosexuales.




**ARRISKU JARDUERA**  
**PRÁCTICA DE RIESGO**

Guztira/Total: **96** proba pruebas




**ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK**  
**PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES**

Guztira/Total: **71** gizonak hombres




**ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK**  
**PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES**

Guztira/Total:  
**25** emakumeak  
 mujeres



**GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA**  
**ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH**

Guztira/Total:  
**96** proba  
 pruebas





# SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK

## CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

### LABURPENA

Osakidetzak sexu transmisiozko infekzioen (STI) 3 kontsulta espezifiko ditu: Bilbokoa (Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean), Donostiakoa (Donostia Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean), eta Gasteizkoa (Arabako Unibertsitate Ospitaleko Barne Medikuntza-Gaixotasun Infekziosoen Zerbitzuaren pean dagoena, Txagorritxu egoitzan), 2017an ezarrita.

3 kontsultek guztira kasu hauek diagnostikatu zituzten: chlamydia 599, herpes genitaleko 156, infekzio gonokozikoen 355 eta sifili goiztiarreko 184.

Bilboko kontsultan gonokoziaren kasuak %51,8 igo dira 2017 urtearen aldean, sifili goiztiarreko kasuak %18,4 eta chlamydia kasuak %16,1.

Donostiako kontsultako diagnostikoak berdintsu mantendu dira 2017 urtearekin konparatuz. Gasteizko kontsulta 2017an iriki zen eta normala denez 2018an diagnostikoen kopura nabarmen handitu da.

### RESUMEN

Osakidetza dispone de 3 consultas específicas de infecciones de transmisión sexual (ITS): en Bilbao (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Basurto), San Sebastián (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia) y en Vitoria (dependiente del Servicio de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Araba, sede Txagorritxu) y que se implantó en 2017.

En el conjunto de las 3 consultas se diagnosticaron 599 casos de chlamydia, 156 de herpes genital, 355 infecciones gonocócicas y 184 casos de sífilis precoz.

En la consulta de Bilbao los diagnósticos de gonococia aumentaron un 51,8% respecto al año anterior, los de sífilis un 18,4% y los de chlamydia un 16,1%.

En la consulta de Donostia el número de diagnósticos de mantiene estable. La consulta de Vitoria inició su actividad en 2017 por lo que en 2018 registra un importante aumento de diagnósticos.



## DIAGNOSTIKO NAGUSIAK STI KONTSULTETAN, 2018

### PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS EN LAS CONSULTAS DE ITS, 2018

	Gasteiz Vitoria		Bilbo Bilbao		Donostia Sebastián		Gustira Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Chlamydia trachomatis	10	165	329	382	52	52	391	599
Neisseria gonorrhoeae	7	68	166	252	37	35	210	355
Treponema pallidum	16	55	92	109	20	20	128	184
Herpes genitala Herpes simple tipo 2	1	24	147	120	17	12	165	156


## BILBOKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK 2017-2018

### DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS BILBAO 2017-2018




## DONOSTIAKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK 2017-2018

### DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS DONOSTIA 2017-2018




## GASTEIZKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK 2017-2018

### DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS GASTEIZ 2017-2018



## SIFILI GOIZTIARRAREN BILAKAERA STI KONTSULTETAN, 2018

### EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE SÍFILIS PRECOZ EN LAS CONSULTAS DE ITS, 2018




Oharra: Gasteizko STI kontsulta 2017an ezarri zen baina 2018an lortzen du bere erabateko garapena

Nota: aunque la consulta de ITS de Vitoria inició su actividad en 2017, es en 2018 cuando comienza a funcionar a pleno rendimiento


## INFEKZIO GONOKOZIKOEN BILAKAERA STI KONTSULTETAN, 2018

### EVOLUCIÓN DE INFECCIONES GONOCÓCICAS EN LAS CONSULTAS DE ITS, 2018



Oharra: Gasteizko STI kontsulta 2017an ezarri zen baina 2018an lortzen du bere erabateko garapena

Nota: aunque la consulta de ITS de Vitoria inició su actividad en 2017, es en 2018 cuando comienza a funcionar a pleno rendimiento



## GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS

### LABURPENA

2018an, GIBaren 2.210 test azkarrak egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 50 farmazietan. Guztira 9 emaitza positibo gertatu ziren (%0,4).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%49,2). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%21,7) eta sexu orala (%20,3).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 37,9 urte izan zen, %76,0 gizonezkoak izan ziren, eta %12,4 atzerritarrak.

Euskadiko farmaziek 2018an 883 GIBaren autotestak saldu zituzten, froga bakoitzak bere etxean egiteko.

### RESUMEN

En 2018 se realizaron 2.210 test rápidos del VIH en las 50 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 9 resultados positivos (0,4%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (49,2%). A continuación se sitúan la penetración anal (21,7%) y el sexo oral (20,3%).

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 37,9 años, el 76,0% era hombre y el 12,4% personas de origen extranjero.

Las farmacias vascas vendieron en 2018 883 autotest de VIH, para su realización en el ámbito doméstico.


## URTEKA EGINDAKO GIBaren TEST KOPURUA

### TEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO

Guztira/Total **26.812** Testak/Tests


(\*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen

(\*) El programa comenzó en marzo de 2009




## GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK

### RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH






## GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO



## GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH




Harreman homosexualak dituzten gizonak: %34,7

Hombres que tienen sexo con hombres: 34,7%


## GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA

### SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



## GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA


### EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



Batezbesteko adina: 37,9  
Edad media: 37,9

## GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA

### ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




## URTEKA EGINDAKO SIFILIAREN TEST KOPURUA

### TEST DE SÍFILIS REALIZADOS POR AÑO


Guztira/Total:

**2.669**



2011ko azaroan hasi ziren sifiliaren testak

Los test de sífilis se implantaron en noviembre de 2011



## SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA

### CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

#### LABURPENA

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri, horien gainean aholkua jasotzeko eta nora jo jakiteko.

Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen kontsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2011ko abendutik 2017ko abendura arte, 717 izan ziren aplikazioan sartu eta galdetegia osorik bete zutenak. Horietako % 93,6 gizonezkoak ziren eta % 6,4 transexualak; batez beste, 32,5 urtekoak.

#### RESUMEN

Se trata de una consulta virtual dirigida específicamente a hombres que tienen sexo con hombres, que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas clínicos sugestivos de infecciones de transmisión sexual (ITS), y recibir consejo y derivación.

La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: dirigirse a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones.

Entre diciembre 2011 y diciembre de 2018, 717 personas entraron en la aplicación y completaron íntegramente el cuestionario. El 93,6% fue hombre y el 6,4% transexual; la edad media fue de 32,5 años.

% 55,6ak, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %19,1k, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %14,8k STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %10,5a preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.

Gehien aipatu zuten sintomen artean, hauexek: zauri txikiak genitaletan (%32,1), erresumina txiza egitean (%24,2), garatxo genitalak (%18,2) eta zakilaren eta/edo uzkiaren sekrezioa (%12,7).

%55,6a farmazira bideratua izan zen GIB eta sifiliaren testa egitera; %33,9a Sexu Transmisiozko Infekzioen 3 kontsultetako batetara, eta beste %10,5a larrialdi-zerbitzuetara, esposizio-ondoko tratamendu antirretobirala behar zuen bertan erabaki zezaten.

El 55,6% refirió una práctica de riesgo, el 19,1% algún síntoma sugerente de ITS, el 14,8% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 10,5% una penetración anal sin preservativo.

La sintomatología más frecuentemente referida fue: pequeñas heridas en los genitales (32,1%), escozor al orinar (24,2%), verrugas genitales (18,2%) y secreción en pene y/o ano (12,7%).

El 55,6% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sífilis, el 33,9% a una de las 3 consultas específicas de ITS y el 10,5% a un servicio de urgencia para valorar un tratamiento de profilaxis post exposición.


## KONTSULTAREN ARRAZOAIA, 2011 ABENDUA-2017

### MOTIVO DE LA CONSULTA, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2018

Guztira/Total:

**717** kasu  
casos

sexua gizonekin duen gizon  
hombres que tienen sexo  
con hombres




## NORA JOTZEKO ESANDA, 2011 ABENDUA-2017

### LUGAR DE DERIVACIÓN, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2018

Guztira/Total:

**717** kasu  
casos

sexua gizonekin duen gizon  
hombres que tienen sexo  
con hombres




## LURRALDE HISTORIKOA, 2011 ABENDUA-2017

### TERRITORIO HISTORICO, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2018


Guztira/Total:


**717** kasu  
casos

sexua gizonekin duen gizon  
hombres que tienen sexo  
con hombres



sexua gizonekin duen gizon  
hombres que tienen sexo  
con hombres





# XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK

## PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS



### LABURPENA

Euskadin 2018. urtean 125.593 xiringa-kit banatu ziren: 90.054 farmazietan, 35.233 GIB arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko (GKE) erakundeen bidez eta 306 espetxeetan.

Farmazietan banatu ziren kiten artean, %72a salmenta bidez izan zen eta beste %28a beste erabilitako xiringinga baten trukean eman zen.

Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 22.494 xiringak banatu zituen, Gizakiak 4.967, Hontzak 5.915 eta Hiesaren aurkako Arabako hiritar batzordeak 1.857.

### RESUMEN


En Euskadi durante 2018 se distribuyeron 125.593 kits-jeringuillas: 90.054 en las farmacias, 35.233 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH y 306 en centros penitenciarios.

Del total de kits anti sida distribuidos en las farmacias, el 72% fue en la modalidad de venta y el 28% en intercambio.

La comisión ciudadana anti sida de Bizkaia distribuyó 22.494 jeringuillas, Gizakia 4.967, Hontza 5.915 y Sidálava 1.857.




## XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS




## LURRALDE HISTORIKOKA XIRINGA-KITEN BANAKETA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN TERRITORIO

Guztira/Total:  
**125.593** Xiringa-kit  
Kits-  
jeringuillas



## XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD


Guztira/Total:  
**125.593** Xiringa-kit  
Kits-  
jeringuillas




## XIRINGA TRUKAKETA GKEetan PIJs ONGs

SIDÁLAVA	1.857
BIZKAISIDA	22.494
GIZAKIA	4.967
HONTZA	5.915

## XIRINGA TRUKAKETA PROGRAMEN BILAKAERA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA EVOLUCIÓN DE LOS PIJs SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD



## 3 PRESERBATIBO €1EAN KUTXATILAK URTEROKO KONTSUMOIA CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE PRESERVATIVOS 3 X 1





# GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

## PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

### LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisioiko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioiko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

### RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- “GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida”
- “GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida”.
- “Sexu seguruari buruzko DVD”.
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares


El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

- “Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado”.
- “VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes”.
- “DVD sobre sexo seguro”.
- Preservativos masculinos y femeninos.


2018-2019 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA	39	172	171	382
GAZTEENTZAKO GIDA	1.107	4.011	2.677	7.795
SEXU SEGURUAREN DVDA	30	141	100	271
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK	1.411	6.385	3.124	10.920

MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2018-2019				
	ÁLAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA	TOTAL
GUÍA EDUCADOR	39	172	171	382
GUÍA JÓVENES	1.107	4.011	2.677	7.795
VÍDEO SEXO SEGURO	30	141	100	271
PRESERVATIVOS MASCULINOS	1.411	6.385	3.124	10.920


## PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES




## PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak) ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)



## PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK DOCENTES PARTICIPANTES





# GIB-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA


GKE/ONG	PROGRAMA	2018
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA  COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intecambio Jeringuillas	17.038
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	17.407
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	7.961
	Etorikin afrikarrak Inmigrantes africanos	16.400
	Magrebtar taldea Colectivo magrebí	7.097
	Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz	20.313
	Diagnostiko goiztiarra, harreman homosexualak dituzten gizonen artean eta transexualetan Diagnóstico precoz en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales	18.645
		<b>104.861</b>
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH	11.141
	STG eta GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención de ITS y VIH en hombres que tienen sexo con hombres	37.224
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	3.066
	Drogazale eta etorkinen arteko prebentzioa Prevención en UDVPs e inmigrantes	1.381
		<b>52.812</b>
GEHITU GEHITU	Udako kanpaina eta material banaketa Campaña de verano y reparto material prev.	21.069
	GIBaren froga azkarra Prueba rápida de VIH	4.628
	Formazioa, informazioa eta sensibilizazioa Formación, información y sensibilización	10.988
		<b>36.685</b>



GKE/ONG	PROGRAMA	2018
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA	Babes sozialerako programa Intervención social con personas afectadas	1.972
	Prostituzioan aritzen diran pertsonak Personas que ejercen prostitución.	4.290
	Autolaguntza Nanclares espetxean Grupo de apoyo en C.P. Nanclares	1.362
	Laguntza psikologikoa Apoyo psicológico y counselling	3.125
	GIB prebentzioa gay eta harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención VIH e ITS en gays y hombres que tienen sexo con hombres	6.141
	GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis	9.863
	Xiringen trukaketa Programa intercambio jeringuillas	984
		<b>27.737</b>
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	17.489
	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH	3.635
	Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información	3.860
		<b>24.984</b>
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBaren prebentzioa etorkineei zuzenduta Prevención VIH en inmigrantes	6.774
		<b>6.774</b>
ARRATS-AUKERA ZENTROA ARRATS-CENTRO AUKERA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	6.235
		<b>6.235</b>
ALDARTE	GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención en gays, lesbianas y transexuales	4.996
		<b>4.996</b>

GKE/ONG	PROGRAMA	2018
ITXAROBIDE	Hepatitis birikoak "Plántale cara a las hepatitis virales"	9.011
		<b>9.011</b>
HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosozial Prevención VIH y apoyo psicosocial	5.599
		<b>5.599</b>
CARITAS BIZKAIA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	4.421
		<b>4.421</b>
ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	4.234
		<b>4.234</b>
GIZAKIA	Menpekotasun harretarako gune soziosanitarioa Centro sociosanitario de atención a las adicciones	3.779
		<b>3.779</b>
ZINEGOAK	GIBari buruzko zinemaldia Ciclo de cine VIHsible	3.642
		<b>3.642</b>
ARABAKO GURUTZ GORRIA CRUZ ROJA ÁLAVA	GIBaren prebentzioa eta froga azkarra Prevención del VIH y prueba rápida	1.498
		<b>1.498</b>

GKE/ONG	PROGRAMA	2018
GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	1.381
		<b>1.381</b>
ETORKINTZA	Diagnostiko goiztiarra drogazaleetan Diagnóstico precoz en población con drogodependencias	625
	Psikoedukativo tailerrak Talleres psicoeducativos	726
		<b>1.351</b>
	<b>Guztira / Total</b>	<b>300.000</b>



## BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES

### **SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA**

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta [www.osakidetza.euskadi.net/sida](http://www.osakidetza.euskadi.net/sida) web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriekin: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarrizko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitisa eta Beste batzuk.

### **PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AURPEGI- RAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA**

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetza-zako prestazioen artean, antirretrobiralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat.

### **SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA**

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web [www.osakidetza.euskadi.net/sida](http://www.osakidetza.euskadi.net/sida). En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.

### **TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS**

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du.

### **LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN**

Osakidetza, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

### **BESTE JARDUERA BATZUK**

- Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du.
- [www.osakidetza.euskadi.eus/sida](http://www.osakidetza.euskadi.eus/sida) webgunearen bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 62 mezu elektronikoki jaso ziren zalantza eta galderekin.

El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco.

### **REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES**

También en 2006 osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

### **OTRAS ACTIVIDADES**

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web [www.osakidetza.euskadi.eus/sida](http://www.osakidetza.euskadi.eus/sida), habiéndose recibido 62 correos electrónicos con dudas y preguntas.